



METAALTECHNIEK
handelsonderneming b.v.



GLOVEMANUAL

Een handschoen voor elke klus

Voorwoord

PSP veiligheidsproducten zijn zorgvuldig ontwikkeld met focus op comfort, prijs/kwaliteit en duurzaamheid. Dit op basis van het Good, Better, Best principe: voor iedere gebruiker een passende PBM.

▲ **Good** voor de prijsbewuste klant, die op kwaliteit geen concessie wil doen.

▲ **Better** voor de klant die iets meer comfort, veiligheid en innovatie wenst.

▲ **Best** de Pro-line is voor "de professional" die alleen het allerbeste wil met de laatste innovaties, optimaal comfort en veiligheid. Met de Pro-line durven wij ons -wat kwaliteit betreft- te meten met de gevestigde A-merken.

Door te kiezen voor PSP koopt u een zorgvuldig geselecteerd, maatschappelijk verantwoord geproduceerd en verpakt product wat vanzelfsprekend is gecertificeerd volgens de laatste normen. Het PSP team is door zijn jarenlange ervaring in staat geweest om zorgvuldig een pakket handschoenen samen te stellen waardoor voor bijna alle toepassingen en wensen een passende handschoen in het assortiment aanwezig is. De producten zijn hierdoor niet alleen een genot om mee te werken maar zijn door hun uitstraling ook prima geschikt om representatief voor de dag te komen. Zo zorgt PSP ervoor dat u iedere dag goed, veilig en comfortabel aan het werk kunt.

Have a safe day!

GLOVE MANUAL

Inhoudsopgave

Pro-Line handschoenen	5	Lederen handschoenen	35
PSP 10-120 Allround Latex Lite Pro	6	PSP 32-310 Corium Tropic WT Nappa.....	36
PSP 10-125 Allround Latex Lite Pro Hi-Viz	7	PSP 33-155 Corium Canadian Boxleer China	
PSP 10-180 Allround Latex Grip Pro	8	+ palmversterking PP.....	37
PSP 10-470 Allround Nitrile Sandy Pro	9	PSP 34-100 Corium Canadian Boxleer India	
PSP 10-580 Allround Nitrile Foam Pro	10	Ylw/Bl	38
PSP 10-585 Allround Nitrile Foam Pro DT.....	11	PSP 34-101 Corium Canadian Boxleer India	
PSP 10-750 Allround PU Lite Blue Pro	12	+ palmversterking Ylw/Bl.....	39
PSP 18-150 Winter Latex Foam Pro	13	PSP 34-103 Corium Canadian Boxleer India	
PSP 40-280 Chemical Nitrile Sandy Chem	14	+ pistoolversterking Ylw/Bl.....	40
Technische handschoenen	15	PSP 34-155 Corium Canadian	
PSP 10-110 Allround Latex Lite	16	Boxleer India Ecru.....	41
PSP 10-140 Allround Latex Grip.....	17	PSP 34-200 Corium Driver Nerf.....	42
PSP 10-150 Allround Latex Grip Plus	18	PSP 34-220 Corium Driver Nerf/Split.....	43
PSP 10-200 NBR Lite Yellow	19	PSP 34-240 Corium Driver Nerf WYH	44
PSP 10-210 NBR Blue Manchet 3/4.....	20	PSP 34-610 Corium Driver Nerf Winter Dr.	45
PSP 10-212 NBR Blue Manchet Full	21	PSP 34-700 Corium Canadian Varkensnerf.....	46
PSP 10-220 NBR Blue Kap 3/4.....	22	PSP 36-100 Corium Canadian	
PSP 10-222 NBR Blue Kap Full.....	23	Amerikaantje Cat 1	47
PSP 10-510 Allround Nitrile Foam	24	PSP 36-170 Corium Canadian Split Red	48
PSP 10-570 Allround Nitrile Foam Plus	25	PSP 37-140 Corium Canadian Split Green	49
PSP 10-575 Allround Nitrile Foam Plus DT.....	26	PSP 37-141 Corium Canadian	
PSP 10-700 Allround PU White	27	Split Green + palmversterking	50
PSP 10-710 Allround PU Black.....	28	PSP 37-440 Corium Welder Red Split	51
PSP 10-900 Allround PU White DMF Free	29	PSP 37-450 Corium Welder Red	
PSP 13-600 Cut Protect Cut 3 PU	30	Split Kevlar	52
PSP 15-600 Cut Protect Cut 5 PU	31	PSP 37-453 Corium Welder Red	
PSP 18-100 Winter Latex Grip.....	32	3-Finger KV	53
PSP 18-110 Winter Latex Grip Hi-Viz.....	33	PSP 37-615 Corium Winter Split Ylw	54
PSP 18-121 Winter Latex Foam	34		

Pro-line assortiment

De PSP **Pro**-line is ontwikkeld voor de professionele eindgebruiker die hoge eisen stelt aan zijn materiaal en enkel het beste wil. Hiervoor hebben onze experts de allerbeste materialen en technieken geselecteerd. De **Pro**-line handschoenen gaan net wat verder als het gaat over comfort, ademendheid en duurzaamheid. Nieuwe technieken en materialen worden hiervoor gebruikt met als uitgangspunt dat alleen het allerhoogste comfort en veiligheid gehaald wordt. Innovatie is hier het sleutelwoord.

De **Pro**-line is daarnaast ook nog eens verpakt in een exclusieve retail geschikte en recyclebare verpakking zodat u de handschoenen op een aantrekkelijke wijze in uw winkel kunt tonen.

Allround Latex Lite Pro 10-120

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Latex Lite Pro 10-120 is een handschoen met een 13G rondgebreide nylon liner bedekt met een latex coating. De rug en vingers van de handschoen zijn opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De latex coating zorgt voor een uitstekende droge grip. Artikel PSP Latex Grip 10-120 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager, 13 gauge
- ▲ Latex coating
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Uitmuntende droge grip
- ▲ Ademend
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid

TOEPASSINGEN

- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Assemblage
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
3131
Schoorweerstand = 3
Slijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 1



€1,90
bruto per paar

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon Coating: Latex
Kleur	Bruin / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
7 / S	2.01.10.120.07	12 x 12 (144 paar)
8 / M	2.01.10.120.08	12 x 12 (144 paar)
9 / L	2.01.10.120.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.120.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.120.11	12 x 12 (144 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Allround Latex Lite Pro 10-125

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Latex Lite Pro 10-125 is een handschoen met een 13G rondgebreide nylon liner bedekt met een latex coating. De rug en vingers van de handschoen zijn opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De latex coating zorgt voor een uitstekende droge grip. Artikel PSP Latex Grip 10-125 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager, geel, 13 gauge
- ▲ Latex coating, zwart
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Uitmuntende droge grip
- ▲ Ademend
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid

TOEPASSINGEN

- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Assemblage
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
3131
Schoorweerstand = 3
Slijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 1



€2,25
bruto per paar

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon Coating: Latex
Kleur	Hi-Viz Geel / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
7 / S	2.01.10.125.07	12 x 12 (144 paar)
8 / M	2.01.10.125.08	12 x 12 (144 paar)
9 / L	2.01.10.125.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.125.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.125.11	12 x 12 (144 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Allround Latex Grip Pro 10-180

OMSCHRIJVING

De PSP Latex Grip Pro 10-180 is een handschoen met een 10G poly/cotton liner, bedekt met een sterke latex coating. Een soepele, robuuste handschoen met een goede vingergevoeligheid en behendigheid. Door de sterke liner en coating heeft de handschoen uitstekende EN388 uitslagen. De ademende rug zorgt voor goede ventilatie. Deze handschoen staat bekend om zijn uitstekende grip in bouw- en agrarische werkomgevingen. Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid. Is zeer geschikt voor de meer eisende gebruiker.

Artikel PSP Latex Grip Pro 10-180 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Liner van Poly/cotton breiwerk
- ▲ Rondgebreid 10G
- ▲ Latex coating
- ▲ Volledig ruw oppervlak
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Hoge schuurweerstand en scheurbestendigheid
- ▲ Goede snijbestendigheid

TOEPASSINGEN

- ▲ Stratenmaker
- ▲ Bouw
- ▲ Constructie
- ▲ Agrarische sector
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Transport
- ▲ Natte installatie

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
3242 Schuurweerstand = 3
Snijsbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Poly / Cotton Coating: Latex
Kleur	Geel / Groen
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols



€2,15
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
8 / M	2.01.10.180.08	12 x 12 (144 paar)
9 / L	2.01.10.180.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.180.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.180.11	12 x 12 (144 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Allround Nitrile Sandy Pro 10-470

OMSCHRIJVING

De Nitrile Sandy Pro is een handschoen van hoge kwaliteit met blauwe 15G nylon drager met geruwde nitril coating in de handpalm voor een ultieme grip. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open nitril coating zorgt voor een uitstekende grip, de coating is -ondanks de open structuur- ook vloeistofdicht en dus geschikt voor zowel droge, als natte en olie-achtige ondergronden. Artikel PSP Nitrile Sandy Pro 10-470 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager met lycra, 15 gauge
- ▲ Nitril coating (sandy)
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Ademend
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid

TOEPASSINGEN

- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Assemblage
- ▲ Installatie-techniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
4131 Schuurweerstand = 4
Snijsbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 1

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon Coating: Nitril
Kleur	Blauw / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols



€3,15
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
7 / S	2.01.10.470.07	12 x 12 (144 paar)
8 / M	2.01.10.470.08	12 x 12 (144 paar)
9 / L	2.01.10.470.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.470.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.470.11	12 x 12 (144 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Allround Nitrile Foam Pro 10-580

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Nitrile Foam Pro 10-580 is een handschoen met een 15G nylon top lycra liner bedekt met een ademende nitril foam coating op de palm. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open nitril coating zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden. Artikel PSP Nitrile Foam Pro 10-580 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager met lycra, 15 gauge
- ▲ Nitril foam coating van topkwaliteit
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Ademend
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid en schuurweerstand

TOEPASSINGEN

- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Assemblage
- ▲ Installatie-techniek
- ▲ Precisiewerkzaamheden

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
4131 Schuurweerstand = 4
Snijsbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 1

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon Coating: Nitril foam
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols



€ 3,15
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
7 / S	2.01.10.580.07	12 x 12 (144 paar)
8 / M	2.01.10.580.08	12 x 12 (144 paar)
9 / L	2.01.10.580.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.580.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.580.11	12 x 12 (144 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Allround Nitrile Foam Pro DT 10-585

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Nitrile Foam Pro DT 10-585 is een handschoen met een 15G nylon top lycra liner bedekt met een ademende nitril foam coating met antislip noppen op de palm voor extra grip. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open nitril coating zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden. Artikel PSP Nitrile Foam Pro DT 10-585 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager met lycra, 15 gauge
- ▲ Nitril foam coating van topkwaliteit
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Antislip noppen
- ▲ Ademend
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid en schuurweerstand

TOEPASSINGEN

- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Assemblage
- ▲ Installatie-techniek
- ▲ Precisiewerkzaamheden

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
4131 Schuurweerstand = 4
Snijsbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 1

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon Coating: Nitril foam
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols



€ 3,58
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
7 / S	2.01.10.585.07	12 x 12 (144 paar)
8 / M	2.01.10.585.08	12 x 12 (144 paar)
9 / L	2.01.10.585.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.585.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.585.11	12 x 12 (144 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

OMSCHRIJVING

De PSP PU Lite Blue Pro is een handschoen met een 18G nylon liner met PU antislip coating op de palm. Door de verfijnde breitechnologie van de 18 gauge liner, draagt u deze handschoen als een "second skin". Op de rug en vingers is de handschoen open gewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een extreem uitstekend draagcomfort. De open-PU coating zorgt voor een goede grip op droge en olie-achtige ondergronden.

Artikel PSP PU Lite Blue Pro 10-750 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.


EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager, 18 gauge
- ▲ "Second skin"
- ▲ PU coating
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Ademend
- ▲ Goede grip op droge en olie-achtige omgevingen
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitmuntende vingergevoeligheid

TOEPASSINGEN

- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Assemblage
- ▲ lichte installatietechniek
- ▲ Precisiewerkzaamheden

CERTIFICERING



Schuurweerstand = 2
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 1

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon Coating: Polyurethane
Kleur	Blauw / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

Allround PU Lite Blue Pro 10-750



€ 2,48
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
7 / S	2.01.10.750.07	12 x 12 (144 paar)
8 / M	2.01.10.750.08	12 x 12 (144 paar)
9 / L	2.01.10.750.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.750.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.750.11	12 x 12 (144 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

OMSCHRIJVING

De PSP Latex Foam Pro 18-150 is een 10G acryl gevoerde handschoen met Latex foam coating en open rug. De liner is van oranje Hi-Viz acryl voor een goede zichtbaarheid. De latex foam heeft een zeer uitmuntende droge grip en goede natte grip. De palm is waterdicht en rug is ventilerend en daardoor een uitstekend draagcomfort. De oranje Hi-Viz acryl voering is zeer geschikt voor winterse omstandigheden. Artikel PSP Latex Foam Pro 18-150 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388 / EN511.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Acryl voering
- ▲ Acryl Hi-Viz oranje
- ▲ 10 Gauge
- ▲ Latex foam
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388 / EN511
- ▲ Multifunctioneel
- ▲ Dichte duim

TOEPASSINGEN

- ▲ Logistiek
- ▲ Koel- en diepvrieshuizen
- ▲ Huisvuil ophaaldiensten
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Wegenbouw
- ▲ Assemblage
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING



Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 3
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Poly / Cotton Coating: Latex foam
Kleur	Hi-Viz oranje / Bruin
Lengte (mm)	250-280 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

Winter Latex Foam Pro 18-150



€ 4,25
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
8 / M	2.01.18.150.08	6 x 12 (72 paar)
9 / L	2.01.18.150.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.18.150.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.18.150.11	6 x 12 (72 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Chemical Nitrile Sandy Chem 40-280

OMSCHRIJVING

De Nitrile Sandy Chem 40-280 is een chemisch bestendige handschoen met nitril coating en met additionele geruwde nitril coating in de handpalm voor een ultieme grip. Het geheel is een zeer comfortabele en zeer soepele chemisch bestendige handschoen mede vanwege 18G liner. De nitril coating zorgt voor een uitstekende grip in olie-achtige en natte omgeving. De lengte is 30 cm. Artikel PSP Nitrile Sandy Chem 40-280 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388 / EN374-3 en EN374-2.


EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager, 18 gauge
- ▲ Nitril coating (sandy)
- ▲ Kap model
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388 / EN374-3 en EN374-2.
- ▲ Chemisch bestendig
- ▲ Goede grip in natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende grip

TOEPASSINGEN

- ▲ Assemblage
- ▲ Kleine scherpe componenten
- ▲ Algemene handelingen in vette omgeving
- ▲ Chemie
- ▲ Petrochemie

CERTIFICERING



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon, 18 gauge Coating: Nitril Palmcoating: Nitril
Kleur	Groen - Blauw / Zwart
Voering	Geen
Lengte (mm)	300
Manchet	Kap



ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
8 / M	2.04.40.280.08	5 x 12 (60 paar)
9 / L	2.04.40.280.09	5 x 12 (60 paar)
10 / XL	2.04.40.280.10	5 x 12 (60 paar)
11 / XXL	2.04.40.280.11	5 x 12 (60 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Technische handschoenen

Door onze jarenlange ervaring zijn wij uitstekend in staat de beste technische handschoenen te selecteren. Uitgangspunten hiervoor zijn altijd diversiteit, veiligheid, kwaliteit en comfort. Al onze handschoenen zijn vervaardigd uit de beste materialen en getest en gecertificeerd volgens de laatste normen. Door in de zorgvuldige selectie rekening te houden met een goede combinatie van liners en coatings ontstaat een handschoen met iedere keer weer unieke eigenschappen. Door de diversiteit aan eigenschappen bent u altijd in staat een goede handschoen voor iedere toepassing te selecteren.

Onze Liners:

- ▲ Katoen, Nylon, Polyester, HDPE, Lycra. In 7, 10, 13, 15 en 18 Gauge gebreid. Hoe hoger de gauge hoe dunner de liner.

Onze coating materialen:

- ▲ Latex: Geribbeld, Latex Foam, Latex Sandy Finish
- ▲ Nitrile (NBR): Glad, Nitrile foam (breathable non-breathable), Nitrile Sandy
- ▲ PU: Glad, DMF Free

Allround Latex Lite 10-110

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Latex Lite 10-110 is een handschoen met een 13G rondgebreide polyester liner bedekt met een latex coating. De rug en vingers van de handschoen zijn opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De latex coating zorgt voor een uitstekende droge grip. Artikel PSP Latex Grip 10-110 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Polyester drager, rood, 13 gauge,
- ▲ Latex coating, zwart
- ▲ Tricot manchete
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Uitstekende droge grip
- ▲ Ademende rug
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid
- ▲ Diverse maten leverbaar

TOEPASSINGEN

- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Assemblage
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
4131
Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 1



€1,38
bruto per paar

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Polyester Coating: Latex
Kleur	Rood / Zwart
Lengte (mm)	230-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

*Let op! Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
7 / S	2.01.10.110.07	12 x 12 (144 paar)*
8 / M	2.01.10.110.08	12 x 12 (144 paar)*
9 / L	2.01.10.110.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.110.10	12 x 12 (144 paar)*
11 / XXL	2.01.10.110.11	12 x 12 (144 paar)*

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Allround Latex Grip 10-140

OMSCHRIJVING

De PSP Latex Grip 10-140 is een handschoen met een 10G polyester liner bedekt met een sterke latex coating. Een soepele, robuuste handschoen met een goede vingergevoeligheid en behendigheid. Door de sterke liner en coating heeft de handschoen een uitstekende schuur- en scheurweerstand. De ademende rug zorgt voor goede ventilatie. Deze handschoen staat bekend om zijn uitstekende grip in bouw- en agrarische werkomgevingen. Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid. Artikel PSP Latex Grip 10-140 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Liner van polyester breiwerk
- ▲ Rondgebreid 10 gauge
- ▲ Latex coating
- ▲ Volledig ruw oppervlak
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Hoge schuurweerstand
- ▲ Hoge scheurbestendigheid

TOEPASSINGEN

- ▲ Stratenmaker
- ▲ Bouw
- ▲ Agrarische sector
- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Transport
- ▲ Natte installatie

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
4243
Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 3



€1,20
bruto per paar

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Polyester Coating: Latex
Kleur	Geel / Groen
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
7 / S	2.01.10.140.07	12 x 12 (144 paar)
8 / M	2.01.10.140.08	12 x 12 (144 paar)
9 / L	2.01.10.140.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.140.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.140.11	12 x 12 (144 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Allround Latex Grip Plus 10-150

OMSCHRIJVING

De PSP Latex Grip 10-150 is een handschoen met een 10G poly/cotton liner bedekt met een sterke latex coating. Een soepele, comfortabele en robuuste handschoen met een goede vingergevoeligheid en behendigheid. Door de sterke liner en coating heeft de handschoen een uitstekende schuur- en scheurweerstand. De katoenverwerking in de drager zorgt voor een droger en zachter gevoel, daarbij zorgt de ademende rug voor goede ventilatie. Verder is er geen irritatie door naden die in contact komen met de huid. Deze handschoen staat bekend om zijn uitstekende grip in bouw- en agrarische werkomgevingen. Artikel PSP Latex Grip 10-150 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Liner van Poly/cotton breiwerk
- ▲ Rondgebreed 10 gauge
- ▲ Latex coating
- ▲ Dichte duim
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Volledig ruw oppervlak
- ▲ Hoge schuurweerstand
- ▲ Hoge scheurbestendigheid

TOEPASSINGEN

- ▲ Stratenmaker
- ▲ Bouw
- ▲ Constructie
- ▲ Agrarische sector
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Transport
- ▲ Natte installatie

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
2242 Schuurweerstand = 2
Snijbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Poly / Cotton Coating: Latex
Kleur	Grijs / Blauw
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols



ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
7 / S	2.01.10.150.07	12 x 12 (144 paar)
8 / M	2.01.10.150.08	12 x 12 (144 paar)
9 / L	2.01.10.150.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.150.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.150.11	12 x 12 (144 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Allround NBR Lite Yellow 10-200

OMSCHRIJVING

De NBR Lite Yellow 10-200 is een allround handschoen met katoenen drager en lichte nitril coating. Ontworpen voor vochtige of droge toepassingen in ruwe en schurende omstandigheden. Artikel PSP NBR Lite Yellow 10-200 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Katoenen interlock drager
- ▲ Lichte nitril coating
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Goede grip bij droge en olieachtige omgeving
- ▲ Ademende rug
- ▲ Hoog draagcomfort door jersey katoen
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Hoge schuurweerstand
- ▲ In diverse maten leverbaar

TOEPASSINGEN

- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Assemblage
- ▲ Lichtere installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
4111 Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 1
Perforatieweerstand = 1

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Katoen Coating: N.B.R.
Kleur	Ecru / Geel
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

*Let op! Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl



ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
7 / S	2.01.10.200.07	12 x 12 (144 paar)*
8 / M	2.01.10.200.08	12 x 12 (144 paar)*
9 / L	2.01.10.200.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.200.10	12 x 12 (144 paar)*

OMSCHRIJVING

De NBR blue 10-210 is een allround handschoen met katoenen jersey drager en nitril coating. De coating is duurzaam en antislip voor een goede grip op materialen.

Artikel PSP NBR Blue 10-210 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Katoenen drager
- ▲ Lichte nitril coating
- ▲ Tricot manchot
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Goede grip bij droge en olieachtige omgeving
- ▲ Ademende rug
- ▲ Hoog draagcomfort door jersey katoen
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Hoge schuurweerstand

TOEPASSINGEN

- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Assemblage
- ▲ Zware installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
4112
Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 1
Perforatieweerstand = 2

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Katoen Coating: N.B.R.
Kleur	Ecru / Blauw
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Allround

NBR Blue

10-210



€1,52
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
9 / L	2.01.10.210.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.210.10	12 x 12 (144 paar)*

*Let op! Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

OMSCHRIJVING

De NBR blue 10-212 is een allround handschoen met katoenen jersey drager en nitril coating. De coating is duurzaam en antislip voor een goede grip op materialen.

Artikel PSP NBR Blue 10-212 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Katoenen drager
- ▲ Lichte nitril coating
- ▲ Tricot manchot
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Goede grip bij droge en olieachtige omgeving
- ▲ Gesloten rug
- ▲ Hoog draagcomfort door jersey katoen
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Hoge schuurweerstand

TOEPASSINGEN

- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Assemblage
- ▲ Zware installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
4112
Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 1
Perforatieweerstand = 2

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Katoen Coating: N.B.R.
Kleur	Ecru / Blauw
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

Allround

NBR Blue

10-212



€1,60
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
9 / L	2.01.10.212.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.212.10	12 x 12 (144 paar)*

*Let op! Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

OMSCHRIJVING

De NBR blue 10-220 is een allround handschoen met katoenen jersey drager en nitril coating. De coating is duurzaam en antislip voor een goede grip op materialen.

Artikel PSP NBR Blue 10-220 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Katoenen drager
- ▲ Lichte nitril coating
- ▲ Kap
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Goede grip bij droge en olieachtige omgeving
- ▲ Ademende rug
- ▲ Hoog draagcomfort door jersey katoen
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Hoge schuurweerstand

TOEPASSINGEN

- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Assemblage
- ▲ Zware installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
4112
Schoorweerstand = 4
Snijsbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 1
Perforatieweerstand = 2

Allround

NBR Blue

10-220



€1,66
bruto per paar

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Katoen Coating: N.B.R.
Kleur	Ecru / Blauw
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Kap

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
9 / L	2.01.10.220.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.220.10	12 x 12 (144 paar)*

*Let op! Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

OMSCHRIJVING

De NBR blue 10-222 is een allround handschoen met katoenen jersey drager en nitril coating. De coating is duurzaam en antislip voor een goede grip op materialen.

Artikel PSP NBR Blue 10-222 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Katoenen drager
- ▲ Lichte nitril coating
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Goede grip bij droge en olieachtige omgeving
- ▲ Gesloten rug
- ▲ Hoog draagcomfort door jersey katoen
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Hoge schuurweerstand

TOEPASSINGEN

- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Assemblage
- ▲ Zware installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
4112
Schoorweerstand = 4
Snijsbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 1
Perforatieweerstand = 2

Allround

NBR Blue

10-222



€1,74
bruto per paar

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Katoen Coating: N.B.R.
Kleur	Ecru / Blauw
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Kap

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
9 / L	2.01.10.222.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.222.10	12 x 12 (144 paar)*

*Let op! Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Allround Nitrile Foam 10-510

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Nitrile Foam 10-510 is een handschoen met een 13G polyester liner bedekt met een niet-ademende nitril foam coating op de palm. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De gesloten nitril coating zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden. De coating laat geen vloeistof door. Artikel PSP Nitrile Foam 10-510 is getest conform de normering EN420 met zeer goede EN388 uitslagen.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Polyester drager, 13 gauge
- ▲ Nitril foam coating
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Palm is vloeistofdicht
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Per dozijn verpakt

TOEPASSINGEN

- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Assemblage
- ▲ Installatie-techniek
- ▲ Precisiewerkzaamheden

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388 4121
Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 1

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Polyester Coating: Nitril foam (niet ademend)
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

*Let op! Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar.

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl



€ 1,12
bruto per paar

Allround Nitrile Foam Plus 10-570

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Nitrile Foam Plus 10-570 is een handschoen met een 15G nylon liner bedekt met een ademende nitril foam coating op de palm. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open nitril coating zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden. Artikel PSP Nitrile Foam Plus 10-570 is getest conform de normering EN420 met zeer goede EN388 uitslagen.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager met lycra, 15 gauge
- ▲ Nitril foam coating
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Ademend
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid
- ▲ Tricot manchet

TOEPASSINGEN

- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Assemblage
- ▲ Installatie-techniek
- ▲ Precisiewerkzaamheden

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388 4131
Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 1

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon Coating: Nitril foam
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar.

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl



€ 2,58
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
7 / S	2.01.10.570.07	12 x 12 (144 paar)
8 / M	2.01.10.570.08	12 x 12 (144 paar)
9 / L	2.01.10.570.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.570.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.570.11	12 x 12 (144 paar)

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Nitrile Foam Plus DT 10-575 is een handschoen met een 15G nylon liner bedekt met een ademende nitril foam coating met antislip noppen op de palm voor extra grip. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open nitril coating zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden. Artikel PSP Nitrile Foam Plus DT 10-575 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager met lycra, 15 gauge
- ▲ Nitril foam coating
- ▲ Tricot manchete
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Antislip noppen
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Ademend
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid

TOEPASSINGEN

- ▲ Constructie
- ▲ Transport
- ▲ Precisie werkzaamheden
- ▲ Logistiek
- ▲ Assemblage
- ▲ Installatietechniek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388 4131
Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 1

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon Coating: Nitril foam
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

Allround

Nitrile Foam Plus DT

10-575



€ 2,78
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
7 / S	2.01.10.575.07	12 x 12 (144 paar)
8 / M	2.01.10.575.08	12 x 12 (144 paar)
9 / L	2.01.10.575.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.575.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.575.11	12 x 12 (144 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

OMSCHRIJVING

De PSP Allround PU White 10-700 is een handschoen met een 15G nylon liner met een witte PU antislip coating op de palm. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open PU coating zorgt voor een goede grip met droge en olie-achtige werkzaamheden. Artikel PSP PU White 10-700 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager, 15 gauge
- ▲ PU coating
- ▲ Tricot manchete
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Ademend
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Goede grip met droge en olie-achtige werkzaamheden
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Zeer goede vingergevoeligheid
- ▲ Lage DMF content

TOEPASSINGEN

- ▲ Schilder en stucadoor
- ▲ Plafondlegger
- ▲ Bouw
- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Transport
- ▲ Assemblage
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388 4131
Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 1

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon Coating: Polyurethane
Kleur	Wit / Wit
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

Allround

PU White

10-700



€ 0,82
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
6 / XS	2.01.10.700.06	20 x 12 (240 paar)
7 / S	2.01.10.700.07	20 x 12 (240 paar)
8 / M	2.01.10.700.08	20 x 12 (240 paar)
9 / L	2.01.10.700.09	20 x 12 (240 paar)
10 / XL	2.01.10.700.10	20 x 12 (240 paar)
11 / XXL	2.01.10.700.11	20 x 12 (240 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Allround PU Black 10-710

OMSCHRIJVING

De PSP Allround PU Black 10-710 is een handschoen met een 15G nylon liner met een zwarte PU antislip coating op de palm. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open PU coating zorgt voor een goede grip met droge en olie-achtige werkzaamheden.

Artikel PSP PU Black 10-710 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager, 15 gauge
- ▲ PU coating
- ▲ Tricot manchete
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Ademend
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Goede grip met droge en olie-achtige werkzaamheden
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Zeer goede vingergevoeligheid
- ▲ Lage DMF content

TOEPASSINGEN

- ▲ Bouw
- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Transport
- ▲ Assemblage
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
4131
Schoorweerstand = 4
Slijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 1



€0,86
brutto per paar

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon Coating: Polyurethane
Kleur	Zwart / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
6 / XS	2.01.10.710.06	20 x 12 (240 paar)
7 / S	2.01.10.710.07	20 x 12 (240 paar)
8 / M	2.01.10.710.08	20 x 12 (240 paar)
9 / L	2.01.10.710.09	20 x 12 (240 paar)
10 / XL	2.01.10.710.10	20 x 12 (240 paar)
11 / XXL	2.01.10.710.11	20 x 12 (240 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Allround PU White DMF Free 10-900

OMSCHRIJVING

De PSP Allround PU handschoen is een 15G nylon liner met PU antislip coating op de palm. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open PU coating zorgt voor een goede grip op droge en olie-achtige ondergronden.

De handschoen is 100% vrij van schadelijke DMF.

Artikel PSP PU Lite DMF Free 10-900 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager, 15 gauge
- ▲ PU coating
- ▲ 100% DMF vrij
- ▲ Tricot manchete
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Ademend
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Goede grip met droge en olie-achtige werkzaamheden
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Zeer goede vingergevoeligheid

TOEPASSINGEN

- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Assemblage
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
4121
Schoorweerstand = 4
Slijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 1



€1,58
brutto per paar

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon Coating: Polyurethane
Kleur	Wit / Wit
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
6 / XS	2.01.10.900.06	12 x 12 (144 paar)
7 / S	2.01.10.900.07	12 x 12 (144 paar)
8 / M	2.01.10.900.08	12 x 12 (144 paar)
9 / L	2.01.10.900.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.900.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.900.11	12 x 12 (144 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

OMSCHRIJVING

De PSP Cut 3 PU 13-600 is een handschoen met een 13G HDPE/polyester liner met snijbestendige bescherming en PU handpalm. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open PU coating zorgt voor een goede grip op droge en olie-achtige ondergronden. Artikel PSP Cut 3 PU 13-600 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Snijbestendig
- ▲ HDPE/polyester drager, 13 gauge
- ▲ PU coating
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Ademend
- ▲ Goede grip op droge en olie-achtige omgevingen
- ▲ Uitstekend draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Goede vingergevoeligheid
- ▲ Hoge schuurweerstand
- ▲ Hoge scheurbestendigheid

TOEPASSINGEN

- ▲ Bouw
- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Transport
- ▲ Assemblage
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
4341 Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 3
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 1

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: HDPE/Polyester Coating: Polyurethane
Kleur	Grijs / Grijs
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

Cut Protect

Cut 3 PU
13-600



€4,90
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
7 / S	2.01.13.600.07	12 x 12 (144 paar)
8 / M	2.01.13.600.08	12 x 12 (144 paar)
9 / L	2.01.13.600.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.13.600.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.13.600.11	12 x 12 (144 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

OMSCHRIJVING

De PSP Cut 5 PU 15-600 is een handschoen met een 13G HDPE/polyester + glasvezel liner met snijbestendige bescherming en PU handpalm. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De PU coating zorgt voor een goede grip op droge en olie-achtige ondergronden. Artikel PSP Cut 5 PU 15-600 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Snijbestendig, klasse 5
- ▲ HDPE/polyester + glasvezel drager, 13 gauge
- ▲ PU coating
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Goede grip op droge en olie-achtige omgevingen
- ▲ Ademend
- ▲ Uitstekend draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Goede vingergevoeligheid
- ▲ Hoge schuurweerstand
- ▲ Hoge scheurbestendigheid

TOEPASSINGEN

- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Assemblage
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
4542 Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 5
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: HDPE/Polyester + glasvezel Coating: Polyurethane
Kleur	Grijs / Grijs
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

Cut Protect

Cut 5 PU
15-600



€5,80
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
7 / S	2.01.15.600.07	12 x 12 (144 paar)
8 / M	2.01.15.600.08	12 x 12 (144 paar)
9 / L	2.01.15.600.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.15.600.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.15.600.11	12 x 12 (144 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Winter Latex Grip 18-100

OMSCHRIJVING

De PSP Latex Grip 18-100 is een warme, gevoerde handschoen met een 7G acryl liner met latex coating voor algemene toepassingen in koude omstandigheden. De rug en vingers van de handschoen zijn open-gewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De grijze voering in combinatie met zwarte robuuste latex coating is minder snel besmettelijk en verlengt daardoor de levensduur. Artikel PSP Latex Grip 18-100 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388 / EN511.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Acryl voering grijs
- ▲ 7 Gauge
- ▲ Zwart robuust Latex
- ▲ Tricot manchete
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388 / EN511
- ▲ Het geribbelde profiel
- van het extra dik gecoate latex-palm garandeert optimale grip ook bij natigheid
- ▲ Multifunctioneel
- ▲ Dichte duim
- ▲ Zachte binnenkant

TOEPASSINGEN

- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Koel- en diepvrieshuizen
- ▲ Bouw
- ▲ Huisvuil ophaaldiensten
- ▲ Wegenbouw

CERTIFICERING



€ 3,30
bruto per paar

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Acryl Coating: Latex
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
8 / M	2.01.18.100.08	12 x 12 (144 paar)
9 / L	2.01.18.100.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.18.100.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.18.100.11	12 x 12 (144 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Winter Latex Grip 18-110

OMSCHRIJVING

De PSP Latex Grip 18-110 is een warme, gevoerde Hi-Viz handschoen met een 7G acryl liner met latex coating voor algemene toepassingen in koude omstandigheden. De rug en vingers van de handschoen zijn open-gewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De Hi-Viz geeft een zeer goede zichtbaarheid en vergroot daarmee de veiligheid van de drager. Artikel PSP Latex Grip 18-110 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388 / EN511.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Acryl voering geel
- ▲ Hi-Viz
- ▲ 7 Gauge
- ▲ Blauw robuust Latex
- ▲ Tricot manchete
- ▲ Dichte duim
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388 / EN511
- ▲ Het geribbelde profiel van het extra dik gecoate latex-palm garandeert optimale grip ook bij natigheid
- ▲ Multifunctioneel
- ▲ Zachte binnenkant

TOEPASSINGEN

- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Koel- en diepvrieshuizen
- ▲ Bouw
- ▲ Huisvuil ophaaldiensten
- ▲ Wegenbouw

CERTIFICERING



€ 3,50
bruto per paar

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Acryl Coating: Latex
Kleur	Hi-Viz Geel / Blauw
Lengte (mm)	280-310 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
8 / M	2.01.18.110.08	12 x 12 (144 paar)
9 / L	2.01.18.110.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.18.110.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.18.110.11	12 x 12 (144 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Winter Latex Foam 18-121

OMSCHRIJVING

De PSP Latex Grip 18-121 is een warme 10G acryl gevoerde handschoen met ¾ latex foam coating, welke voor een betere pasvorm en minder handstress zorgt. Op de rug en vingers is de handschoen half gesloten, wat zorgt voor waterdichte laag tot aan de knokkels en toch een goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De grijze voering in combinatie met zwarte robuuste latex foam coating is minder snel besmettelijk en verlengt daardoor de levensduur.

Artikel PSP Latex Grip 18-121 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Acryl voering grijs
- ▲ 10 Gauge
- ▲ Latex foam, zacht comfortabel
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Multifunctioneel
- ▲ ¾ gedompeld
- ▲ Uitstekende grip

TOEPASSINGEN

- ▲ Logistiek
- ▲ Koel- en diepvrieshuizen
- ▲ Huisvuil ophaaldiensten
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Wegenbouw
- ▲ Assemblage
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Acryl Coating: Latex Foam
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	280-310 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols



€ 3,90
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
8 / M	2.01.18.121.08	12 x 12 (144 paar)
9 / L	2.01.18.121.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.18.121.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.18.121.11	12 x 12 (144 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Lederen handschoenen

Al onze lederen handschoenen komen bij zorgvuldig geselecteerde leveranciers vandaan. Samen met hen en onze 'know how' zorgen wij ervoor dat u een top product krijgt.

Al onze lederen handschoenen zijn AZO en Chroom VI vrij. Gecertificeerd volgens de laatste normen. PSP lederen handschoenen zijn zo ontworpen dat zij een ruime fit hebben, zeer zacht en comfortabel zijn. Iedere leersoort heeft zijn eigen unieke eigenschappen. Daarom werken wij met nagenoeg alle gangbare leersoorten. Zowel nerf- als splitleder of een combi hiervan.

Lederen handschoenen zijn uitermate geschikt voor algemene werkzaamheden. Zacht comfortabel met een hoge abrasie. Verder heeft leer de eigenschap zich te vormen naar de contouren van de gebruiker waardoor de handschoen vaak naar de hand gaat staan.

Wij hebben de volgende leersoorten in ons assortiment:

- ▲ Nappa leder: schaap en geit
- ▲ Varkensleder
- ▲ Rundleder (Boxleder)

Wij hebben de volgende soorten lederen handschoenen:

- ▲ Type "Amerikaantje" ook wel Canadian genoemd.
- ▲ Lashandschoenen
- ▲ Tropic handschoenen
- ▲ Driver handschoenen
- ▲ Winterhandschoenen

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Tropic 32-310 is een werkhandschoen gemaakt van eersteklas soepel geitenleer van 0,8 mm met blauw interlock rug met standaard de luxe wingduim. Het leer is vrij van Chromium VI. De PSP Corium Tropic 32-310 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Geitenleer 0,8 mm
- ▲ Zeer soepel leer
- ▲ Blauw interlock rug
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Vrij van Chromium VI
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ Goede schuurweerstand
- ▲ Wingduim

TOEPASSINGEN

- ▲ Uitermate geschikt voor fijne mechanische werkzaamheden
- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388 3123
Schoorweerstand = 3
Snijsbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 3

Corium Tropic 32-310



€2,16
bruto per paar

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Geitnerfleder Rug: Katoen
Kleur	Blauw / Naturel
Voering	Geen
Lengte (mm)	230-270 Afhankelijk van de maat
Manchet	Slip-on model

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
7 / S	2.03.32.310.07	10 x 12 (120 paar)
8 / M	2.03.32.310.08	10 x 12 (120 paar)
9 / L	2.03.32.310.09	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.03.32.310.10	10 x 12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.32.310.11	10 x 12 (120 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 33-155 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", van zeer soepel A-kwaliteit beige rundnerfleder van 1,1 - 1,2 mm dikte met een palmversterking en dikke en zachte flanel voering. De handschoen heeft een extra lange 10 cm gerubberiseerde kap. Leder is vrij van Chromium VI. De PSP Corium Canadian 33-155 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Beige rundnerfleder 1,1 - 1,2 mm
- ▲ 10 cm PE kap
- ▲ Vochttopnemende voering van flanel
- ▲ Flanel voering
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Goede pasvorm

TOEPASSINGEN

- ▲ Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden
- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388 3223
Schoorweerstand = 3
Snijsbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 3

Corium Canadian 33-155



€3,04
bruto per paar

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder Rug: Katoen Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Geel-Blauw gestreept / Beige
Voering	Flanel
Lengte (mm)	250-300 Afhankelijk van de maat
Manchet	Kap

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
10 / XL	2.03.33.155.10	10 x 12 (120 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Corium Canadian 34-100

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 34-100 is een werkhandschoen type "Amerikaantje", gemaakt van eersteklas rundnerfleder. Soepel geloid leder van 1,1-1,2 mm dikte. Handschoen is vrij van Chromium VI. Rug en kap zijn geel-blauw gestreept met een verlengde gerubberiseerde kap van 10 cm en goede molton voering in de handpalm voor extra comfort en vochtopname. De PSP Corium Canadian 34-100 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder 1,1 - 1,2 mm
- ▲ 10 cm gerubberiseerde kap
- ▲ Molton voering
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ A-kwaliteit

TOEPASSINGEN

- ▲ Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden
- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II EN 388 3243 Schuurweerstand = 3
Snijsbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 3

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder Rug: Katoen Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Geel-Blauw gestreept
Voering	Flanel
Lengte (mm)	260-300 Afhankelijk van de maat
Manchet	Kap



€2,76
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
7 / S	2.03.34.100.07	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.03.34.100.10	10 x 12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.34.100.11	10 x 12 (120 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Corium Canadian 34-101

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 34-101 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", gemaakt van eersteklas rundnerfleder met een palmversterking. Soepel geloid leder van 1,1 - 1,2 mm dikte. Handschoen is vrij van Chromium VI. Rug en kap zijn geel-blauw gestreept met een verlengde gerubberiseerde kap van 10 cm en goede molton voering in de handpalm voor extra comfort en vochtopname. De PSP Corium Canadian 34-101 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder 1,1 - 1,2 mm
- ▲ 10 cm gerubberiseerde kap
- ▲ Molton voering
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ Palmversterking
- ▲ A-kwaliteit

TOEPASSINGEN

- ▲ Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden
- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II EN 388 3244 Schuurweerstand = 3
Snijsbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 4



€3,16
bruto per paar

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder Rug: Katoen Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Geel-Blauw gestreept
Voering	Katoen
Lengte (mm)	290
Manchet	Kap

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
10 / XL	2.03.34.101.10	10 x 12 (120 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Corium Canadian 34-103

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 34-103 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", gemaakt van eersteklas rundnerfleder. De handpalm, wijsvinger en duim zijn "pistool" versterkt met soepel gelooid leder van 1,1 - 1,2 mm dikte. Handschoen is vrij van Chromium VI. Rug en kap zijn geel-blauw gestreept met een verlengde gerubberiseerde kap van 10 cm en goede molton voering in de handpalm voor extra comfort en vochttopname. De PSP Corium Canadian 34-103 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder 1,1 - 1,2 mm
- ▲ 10 cm gerubberiseerde kap
- ▲ Pistoolversterking
- ▲ Handpalm, wijsvinger en duimversterking
- ▲ Molton voering
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ A-kwaliteit

TOEPASSINGEN

- ▲ Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden
- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388 3244
Schoorweerstand = 3
Slijbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 4

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundsplitleder Rug: Katoen Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Geel-Blauw gestreept
Voering	Katoen
Lengte (mm)	300
Manchet	Kap



€3,80
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
10 / XL	2.03.34.103.10	6 x 12 (72 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar.

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Corium Canadian 34-155

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 34-155 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", gemaakt van eersteklas rundnerfleder van 1,1 - 1,2 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI. De rug is van keperdoek, de kap is uitgevoerd in een zware kwaliteit keperdoek en heeft een lengte van 10 cm. Verder is deze handschoen voorzien van een goede molton voering in de handpalm voor extra comfort en vochttopname. De PSP Corium Canadian 34-155 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder 1,1 - 1,2 mm
- ▲ Kap: 10 cm lang, zware kwaliteit keperdoek
- ▲ Molton voering
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ A-kwaliteit

TOEPASSINGEN

- ▲ Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden
- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388 3243
Schoorweerstand = 3
Slijbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 3



€2,90
bruto per paar

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder Rug: Katoen / keperdoek Kap: Zware kwaliteit keperdoek
Kleur	Naturel
Voering	Katoen
Lengte (mm)	280
Manchet	Kap

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
10 / XL	2.03.34.155.10	10 x 12 (120 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar.

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Corium Driver Grain 34-200

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Driver 34-200 is een chauffeurhandschoen gemaakt van eersteklas rundnerfleder. Soepel geloid leder van 1,0 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI. Handschoenen zijn afgezet met een biastape in verschillende kleuren ter indicatie van de maat.

De PSP Corium Driver 34-200 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder 1,0 mm
- ▲ Zeer soepel
- ▲ Vrij van Chromium VI
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtponemend
- ▲ Ongevoerd
- ▲ A-kwaliteit
- ▲ In verschillende maten leverbaar

TOEPASSINGEN

- ▲ Uitermate geschikt voor middelzware werkzaamheden
- ▲ Chauffeurhandschoen
- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388 3123
Schoorweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 3



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder Rug: Rundnerfleder
Kleur	Naturel
Voering	Geen
Lengte (mm)	230-270 Afhankelijk van de maat
Manchet	Slip-on model

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
7 / S	2.03.34.200.07	10 x 12 (120 paar)
8 / M	2.03.34.200.08	10 x 12 (120 paar)
9 / L	2.03.34.200.09	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.03.34.200.10	10 x 12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.34.200.11	10 x 12 (120 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Corium Driver Grain/Split 34-220

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Driver 34-220 is een chauffeurhandschoen gemaakt van eersteklas rundnerf- en rundsplitleder. Soepel geloid leder van 1,0 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI. Handschoenen zijn afgezet met een biastape in verschillende kleuren ter indicatie van de maat.

De PSP Corium Driver 34-220 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerf- en rundsplitleder 1,0 mm
- ▲ Zeer soepel
- ▲ Vrij van Chromium VI
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtponemend
- ▲ Ongevoerd
- ▲ A-kwaliteit
- ▲ In verschillende maten leverbaar

TOEPASSINGEN

- ▲ Uitermate geschikt voor middelzware werkzaamheden
- ▲ Chauffeurhandschoen
- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388 3123
Schoorweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 3



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder Rug: Rundsplitleder
Kleur	Naturel
Voering	Geen
Lengte (mm)	230-270 Afhankelijk van de maat
Manchet	Slip-on model

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
7 / S	2.03.34.220.07	10 x 12 (120 paar)
8 / M	2.03.34.220.08	10 x 12 (120 paar)
9 / L	2.03.34.220.09	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.03.34.220.10	10 x 12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.34.220.11	10 x 12 (120 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Corium Driver 'WYH' 34-240

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Driver 34-240 is een chauffeurshandschoen gemaakt van eersteklas rundnerfleder. Soepel geloid leder van 1,0 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI. Handschoenen zijn afgezet met een biastape in verschillende kleuren ter indicatie van de maat. De handschoen is voorzien met de tekst in fel oranje: "WATCH YOUR HANDS" voor meer zichtbaarheid en bewustwording. De PSP Corium Driver 34-240 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder 1,0 mm
- ▲ Logo: WATCH YOUR HANDS
- ▲ Vrij van Chromium VI
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Zeer soepel
- ▲ Vochtopenemend
- ▲ Ongevoerd
- ▲ In verschillende maten leverbaar

TOEPASSINGEN

- ▲ Uitermate geschikt voor middelzware werkzaamheden
- ▲ Chauffeurs
- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
3123 Schuurweerstand = 3
Snijsbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 3

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder Rug: Rundnerfleder
Kleur	Naturel
Voering	Geen
Lengte (mm)	230-270 Afhankelijk van de maat
Manchet	Slip-on model



€ 4,32
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
7 / S	2.03.34.240.07	10 x 12 (120 paar)
8 / M	2.03.34.240.08	10 x 12 (120 paar)
9 / L	2.03.34.240.09	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.03.34.240.10	10 x 12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.34.240.11	10 x 12 (120 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Corium Winter Driver 34-610

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Winter 34-610 is een beige chauffeurshandschoen gemaakt van eersteklas leder rundnerfleder. Soepel geloid leder van 1,0 mm dikte met zachte en extra dikke molton voering voor extra vochtopenname en warmte en daardoor zeer geschikt voor koude omstandigheden. De handschoen is vrij van Chromium VI. Handschoenen zijn afgezet met een biastape in verschillende kleuren ter indicatie van de maat. De PSP Corium Winter 34-610 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder 1,0 mm
- ▲ Zeer soepel
- ▲ Gevoerd met zachte en extra dikke molton
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopenemend
- ▲ Geschikt voor koude omstandigheden

TOEPASSINGEN

- ▲ Uitermate geschikt voor middelzware werkzaamheden
- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Chauffeurs
- ▲ Installatietechniek
- ▲ Koude omgevingen

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
3123 Schuurweerstand = 3
Snijsbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 3

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder Rug: Rundnerfleder
Kleur	Beige
Voering	Katoen (Molton)
Lengte (mm)	270-280 Afhankelijk van de maat
Manchet	Slip-on model



€ 5,76
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
10 / XL	2.03.34.610.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.03.34.610.11	6 x 12 (72 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian Pig Grain 34-700 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", gemaakt van eerste klas varkensnerfleder. Soepel gelooid leder van 1,0 mm dikte. Rug en kap zijn grijs gestreept met een kap van 7 cm en goede molton voering in de handpalm voor extra comfort en vocht opname.

De PSP Corium Canadian Pig Grain 34-700 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Varkensnerfleder 1,0 mm
- ▲ 7 cm kap
- ▲ Lichte molton voering
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ A-kwaliteit
- ▲ Goede pasvorm

TOEPASSINGEN

- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

  Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 1
Perforatieweerstand = 1

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Varkensnerfleder Rug: Katoen Kap: Verstijfd katoen
Kleur textiel	Grijs, geel/rood gestreept
Voering	Katoen
Lengte (mm)	270
Manchet	Kap

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

Corium Canadian Pig Grain 34-700



€ 2,92
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
10 / XL	2.03.34.700.10	10 x 12 (120 paar)

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 36-100 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", gemaakt van rundsplit/ economyleder. Het leder heeft een dikte van ± 1,0 mm. De handschoen is voorzien van palmversterking, de rug en 7 cm kap zijn blauw gestreept.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundsplitleder 1,0 mm
- ▲ 7 cm kap
- ▲ Palmversterking
- ▲ Goede pasvorm

TOEPASSINGEN

- ▲ Scheepvaart
- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING


CAT I

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundsplitleder Rug: Katoen Kap: Verstijfd katoen
Kleur textiel	Blauw, rood/zwart gestreept
Voering	Katoen
Lengte (mm)	260
Manchet	Kap

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

Corium Canadian 36-100



€ 1,44
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
10 / XL	2.03.36.100.10	10 x 12 (120 paar)

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Corium Canadian 36-170

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 36-170 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", gemaakt van eersteklas rundsplitleder. Soepel geloid leder van 1,0 - 1,1 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI. Rug en kap zijn rood met een verlengde gerubberiseerde kap van 10 cm en goede molton voering in de handpalm voor extra comfort en vochtopname. De PSP Corium Canadian 36-170 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundsplitleder 1,0 - 1,1 mm
- ▲ 10 cm gerubberiseerde kap
- ▲ Molton voering
- ▲ Vocht opnemend
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Goede pasvorm

TOEPASSINGEN

- ▲ Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden
- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
2143
Schoorweerstand = 2
Slijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 3



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundsplitleder Rug: Katoen Kap: Rubber / Katoen
Kleur textiel	Rood
Voering	Katoen (molton)
Lengte (mm)	290
Manchet	Kap

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Corium Canadian 37-140

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 37-140 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", gemaakt van eersteklas rundsplitleder. Soepel geloid leder van 1,0 - 1,2 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI. Rug en kap zijn groen gestreept met een gerubberiseerde kap van 7 cm en goede molton voering in de handpalm voor extra comfort en vochtopname. De PSP Corium Canadian 37-140 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundsplitleder 1,0 - 1,2 mm
- ▲ 7 cm gerubberiseerde kap
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Lichte molton voering
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Vocht opnemend
- ▲ A-kwaliteit
- ▲ Goede pasvorm

TOEPASSINGEN

- ▲ Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden
- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
4143
Schoorweerstand = 4
Slijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 3



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundsplitleder Rug: Katoen Kap: Rubber / Katoen
Kleur textiel	Groen, rood/wit/rood gestreept
Voering	Katoen
Lengte (mm)	270
Manchet	Kap

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
10 / XL	2.03.37.140.10	10 x 12 (120 paar)

Corium Canadian 37-141

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 37-141 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", gemaakt van eersteklas rundsplitleder. Soepel gelooide van 1,2 - 1,4 mm dikte. De handpalm heeft een trapezium versterking van 1,4 - 1,6 mm en voldoet daarmee aan de hoogste eisen. De handschoen is vrij van Chromium VI. Rug en kap zijn groen gestreept met een gerubberiseerde kap van 10 cm en goede molton voering in de handpalm voor extra comfort en vochtopname. De PSP Corium Canadian 37-141 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundsplitleder 1,2 - 1,4 mm
- ▲ Versterking 1,4 - 1,6 mm
- ▲ 10 cm gerubberiseerde kap
- ▲ Palmversterking
- ▲ Snijklasse 2 op de palm
- ▲ Chromium IV vrij
- ▲ Extra zware kwaliteit
- ▲ Goede molton voering
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ A-kwaliteit

TOEPASSINGEN

- ▲ Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden
- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
4244
Schoorweerstand = 4
Slijpbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 4

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundsplitleder Rug: Katoen Kap: Rubber / Katoen
Kleur textiel	Groen, rood/wit/rood gestreept
Voering	Katoen
Lengte (mm)	290
Manchet	Kap

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl



€2,38
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
10 / XL	2.03.37.141.10	5 x 12 (60 paar)

Corium Welder 37-440

OMSCHRIJVING

De PSP Welder 37-440 is een gemoltoneerde dikke lashandschoen van A-kwaliteit rundsplitleder met een dikte van 1,2 mm en lengte van 35 cm. De voering is bestand tegen hoge temperaturen. De kritische naden zijn voorzien van paspoil versterking. De handschoen is vrij van Chromium VI. De PSP Welder 37-440 is Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen: EN420 / EN388 / EN407 en EN12477 Type A.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundsplitleder 35 cm
- ▲ Lengte 35 cm
- ▲ Paspoil versterking
- ▲ Zware molton voering
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Snijklasse 2
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388 / EN407 / EN12477 Type A
- ▲ Koudebestendig
- ▲ Hittebestendig

TOEPASSINGEN

- ▲ Uitermate geschikt voor hoge en lage temperaturen
- ▲ Lasconstructie
- ▲ Industrie
- ▲ Warmtetechniek
- ▲ Metaalindustrie

CERTIFICERING

CE CAT II
EN 388
4244
Schoorweerstand = 4
Slijpbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 4
EN 407
413244
EN 12477
Type A

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundsplitleder Rug: Rundsplitleder
Kleur	Rood
Voering	Katoen
Lengte (mm)	350
Manchet	Kap

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl



€4,70
bruto per paar

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
10 / XL	2.03.37.440.10	5 x 12 (60 paar)

Corium Welder 37-450

OMSCHRIJVING

De PSP Welder 37-450 is een gemoltoneerde dikke lashandschoen van A-kwaliteit rundsplitleder met een dikte van 1,2 mm en een lengte van 35 cm. De voering is bestand tegen hoge temperaturen. De lashandschoen is voorzien van kevlar garen. De kritische naden zijn voorzien van paspoil versterking. De handschoen is vrij van Chromium VI. De PSP Welder 37-450 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen: EN420 / EN388 / EN407 en EN12477 Type A.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundsplitleder 35 cm
- ▲ Lengte 35 cm
- ▲ Kevlar gestikte naden
- ▲ Paspoil versterking
- ▲ Zware molton voering
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Snijklassse 2
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388 / EN407 EN12477 Type A
- ▲ Koudebestendig
- ▲ Hittebestendig

TOEPASSINGEN

- ▲ Uitermate geschikt voor hoge en lage temperaturen
- ▲ Lasconstructie
- ▲ Industrie
- ▲ Warmtetechniek
- ▲ Metaalindustrie

CERTIFICERING

CE	EN 388	Schuurweerstand = 4	EN 407	EN 12477
CAT II		Snijbestendigheid = 2		
		Scheurbestendigheid = 4		
	4244	Perforatieweerstand = 4	413244	Type A



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundsplitleder Rug: Rundsplitleder Naden: Kevlar
Kleur	Rood
Voering	Katoen
Lengte (mm)	350
Manchet	Kap

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
10 / XL	2.03.37.450.10	5 x 12 (60 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Corium Welder 37-453

OMSCHRIJVING

De PSP Welder 37-453 is een gemoltoneerde dikke driebvingerige lashandschoen van A-kwaliteit rundsplitleder met een dikte van 1,2 mm en lengte van 35 cm. De voering is bestand tegen hoge temperaturen. De lashandschoen is voorzien van kevlar garen. De kritische naden zijn voorzien van paspoil versterking. De handschoen is vrij van Chromium VI. De PSP Welder 37-453 is Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen: EN420 / EN388 / EN407 en EN12477 Type A.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundsplitleder 35 cm
- ▲ Kevlar gestikte naden
- ▲ Paspoil versterking
- ▲ Zware molton voering
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Snijklassse 2
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388 / EN407 EN12477 Type A
- ▲ Koudebestendig
- ▲ Hittebestendig
- ▲ 3-vingerig

TOEPASSINGEN

- ▲ Uitermate geschikt voor hoge en lage temperaturen
- ▲ Lasconstructie
- ▲ Industrie
- ▲ Warmtetechniek
- ▲ Metaalindustrie

CERTIFICERING

CE	EN 388	Schuurweerstand = 4	EN 407	EN 12477
CAT II		Snijbestendigheid = 2		
		Scheurbestendigheid = 4		
	4244	Perforatieweerstand = 4	413244	Type A



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundsplitleder Rug: Rundsplitleder Naden: Kevlar
Kleur	Rood
Voering	Katoen
Lengte (mm)	350
Manchet	Leder

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
10 / XL	2.03.37.453.10	5 x 12 (60 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Corium Winter 37-615

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Winter 37-615 is een werkhandschoen gemaakt van eersteklas geel rundsplitleder 1,2 - 1,4 mm dikte met dikke, isolerende foamvoering. Gerubberiseerde kap van 7 cm. De handschoen is koude- en hittebestendig.

De Corium Winter 37-615 is getest en gecertificeerd conform de Europese richtlijn 89/686/EEC en de EN-normen EN420 / EN388 / EN511 met resultaat 130.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Geel rundsplitleder 1,1 cm
- ▲ 7 cm gerubberiseerde kap
- ▲ Foam voering
- ▲ Koudebestendig EN511 (130)
- ▲ Hittebestendig
- ▲ Vochtopnemende voering
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388 / EN511

TOEPASSINGEN

- ▲ Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden
- ▲ Koelhuizen
- ▲ Winterachtige omgeving
- ▲ Constructie
- ▲ Logistiek
- ▲ Industrie
- ▲ Bouw
- ▲ Transport
- ▲ Installatietechniek

CERTIFICERING

CE CAT II		Schuurweerstand = 4		Stralingskoude = 1
		Snijbestendigheid = 1		Contactkoude = 3
		Scheurbestendigheid = 4		Waterdoorlatendheid = 0
		Perforatieweerstand = 4	130	



€3,70
bruto per paar

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundsplitleder Rug: Katoen Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Textiel: Geel / Rundsplitleder: Geel
Voering	Foam
Lengte (mm)	270
Manchet	Kap

ORDER INFORMATIE

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
10 / XL	2.03.37.615.10	5 x 12 (60 paar)
11 / XXL	2.03.37.615.11	5 x 12 (60 paar)

SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

(033) 455 87 88
@ orders@metaaltechniek.nl

Elke dag goed, veilig en comfortabel aan het werk!

- Kwalitatief hoogwaardige handschoenen
- Brede range aan soorten en kwaliteiten
- Scherp geprijsd
- Eenvoudig te bestellen via onze webshop
- Grote voorraad



METAALTECHNIEK
handelsonderneming b.v.