


SCOTCH-BRITE™ REINIGEN,
FINISHEN & ONTBRAMEN



**BETTER FINISH.
ADVANCED TECHNOLOGY.**



METAALTECHNIEK
handelsonderneming b.v.



SCOTCH-BRITE™ VOOR REINIGEN, FINISHEN & ONTBRAMEN

Scotch-Brite™ schuurmaterialen zijn al meer dan 50 jaar een begrip voor het reinigen, finishen en ontbramen van metalen. Deze catalogus helpt u uw keuze te maken voor het juiste Scotch-Brite materiaal!

Achtereaan deze catalogus vindt u het Scotch-Brite keuzemenu. Bepaal op welke manier u het liefst werkt: Met de hand? Met een rechte slijpmachine? Bepaal vervolgens uw toepassing: reinigen, finishen of ontbramen?

Vervolgens kunt u meer over de verschillende kwaliteiten van uw keuze lezen in de catalogus. De keuze voor een bepaald schuurmateriaal is soms moeilijk. Er zijn vele omstandigheden die het eindresultaat bepalen, en bovendien is het gewenste eindresultaat voor iedereen anders. Bent u niet bekend met 3M schuurmaterialen in het algemeen, of met Scotch-Brite schuurmaterialen in het bijzonder, bekijk dan de laatste pagina van deze catalogus en neem contact op. Onze specialisten kunnen u helpen het gewenste eindresultaat van uw werkstuk te bereiken, en daarbij ook kostenbesparing en efficiency mogelijk maken.



WAT IS SCOTCH-BRITE?

De door 3M ontwikkelde technologie van Scotch-Brite™ producten bestaat uit een 'non-woven' webconstructie. Dit drie-dimensionale web is geïmpregneerd met schuurkorrels zodat een flexibel, driedimensionaal product ontstaat. Deze open structuur vermindert het risico op kromtrekken of verkleuren van het te bewerken werkstuk en voorkomt bovendien vollopen van het schuurmateriaal. Daardoor ontstaat een betere afwerking en heeft het schuurproduct een langere levensduur.

Door het zeer flexibele schuurmateriaal worden er steeds weer nieuwe schuurkorrels op het werkvlak gebracht wat zorgt voor een constante en superieure finish.

Minder risico op extra werk en verstoringen van kritische toleranties door het verende effect van het web, kostbaar herstelwerk en onnodige uitval worden daarmee voorkomen.

NOG MEER MANIEREN OM EEN HOGERE PRODUCTIVITEIT TE REALISEREN

Zoals alle 3M schuurtechnologieën, bieden Scotch-Brite producten meer dan alleen maar superieure kwaliteit en een constante finish vergeleken met gebruikelijke schuurmaterialen. Ons uitgebreide aanbod van systemen en oplossingen biedt efficiëntere werkmethoden en kostenbesparingen in het totale productieproces:

- ▶ Het terugbrengen van het aantal stappen in het productieproces bespaart tijd en arbeidskosten.
- ▶ Kostenbesparingen en minder machinestilstand door minder schuurbanden en wielen te wisselen.
- ▶ Vermindert de kans op extra warmte inbreng en voorkomt kromtrekken en verkleuren.
- ▶ Minder herstelwerk en minder uitval.
- ▶ Eenvoudig te hanteren door de gebruiker.


PREPARED FOR PERFECTION

SAMENSTELLING

Scotch-Brite™ web verbindt synthetische fibers en schuurkorrels zo met elkaar, dat een flexibel, driedimensionaal materiaal ontstaat. De open structuur van het web verlaagt het risico op gebreken en de verkleuring van het werkstuk. Het voorkomt dat extra materiaal nodig is waardoor het oppervlak gladder wordt en de duurzaamheid van het product wordt verhoogd.

WERKING

Het web is dusdanig samengesteld, dat voortdurend een nieuw schuurmiddel met het werkoppervlak in contact komt. Daardoor ontstaat een gelijkmatig, eersteklas-oppervlak, zonder dat het werkstuk vooraf hoeft te worden geschuurd – rekening houdende met kritische toleranties.



SCOTCH-BRITE™ WEB

- ▶ verandert normaliter de vorm van het werkstuk niet.
- ▶ verhoogt de corrosiebestendigheid van oppervlakken door het verwijderen van bramen.
- ▶ verlaagt snel en efficiënt de oppervlakteruwheid.
- ▶ zorgt voor een gelijkmatig, reproduceerbaar aanzicht.
- ▶ krimpt niet door de open structuur.
- ▶ houdt het oppervlak koel en veroorzaakt geen vervormingen of verkleuringen.
- ▶ verwijdert bramen zonder dat secundaire bramen ontstaan.
- ▶ biedt een lange levensduur.

SCOTCH-BRITE™ CLEAN & FINISH



DE STANDAARD VOOR
REINIGEN EN FINISHEN

SCOTCH-BRITE™ CLEAN & FINISH


DE STANDAARD VOOR REINIGEN EN FINISHEN

De door 3M ontwikkelde technologie van Scotch-Brite Clean & Finish producten bestaat uit een 'non-woven' webconstructie. Het web is geïmpregneerd met schuurkorrels zodat een flexibel, driedimensionaal product ontstaat. Deze open structuur vermindert het risico op kromtrekken of verkleuren van het te bewerken werkstuk en voorkomt bovendien vollopen van het schuurmateriaal. Daardoor ontstaat een betere finish en heeft het schuurproduct een langere levensduur.

Scotch-Brite™ Clean & Finish Durable Flex Handpads

Ontworpen om u meer te geven:

- ▶ Meer complete kras: meer mineralen dichter bij elkaar die voor zeer consistent kraspatroon zorgen
- ▶ Meer flexibiliteit: geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
- ▶ Meer werkstukken: speciale coating geeft de handpad een verbeterde gebruiksduur met consistente finish van begin tot eind
- ▶ Meer veelzijdigheid: beschikbaar in 2 groftes, ideaal voor voorbereiding voor primer en lak, reinigen en matten
- ▶ Meer productiviteit: neemt minder tijd in beslag voor dezelfde bewerking dan andere handpads




Scotch-Brite™ Clean & Finish Handpads en rollen



Allround reinigen, finishen en ontbramen:

- ▶ Agressief en zeer flexibel
- ▶ Voor het voor- en tussenschuren van lakken, hout en primers
- ▶ Voor het verbeteren van hechtingen
- ▶ Voor reinigen, finishen en ontbramen
- ▶ Enkel manueel gebruik



SCOTCH-BRITE™ CUT & POLISH




**VOOR AGRESSIEVER
FINISHEN EN ONTBRAMEN**

SCOTCH-BRITE™ CUT & POLISH

VOOR AGRESSIEVER FINISHEN EN ONTBRAMEN

Scotch-Brite Cut & Polish materiaal is een drie dimensionaal web door en door voorzien van mineralen en makkelijk vormbaar. Het Cutting & Polishing web is voorzien van aluminiumoxide mineralen, wat ervoor zorgt dat het web extreem duurzaam en sterk is. Geeft een unieke en uniforme finish.

Scotch-Brite™ Cut & Polish




Voor agressiever finishen en ontbramen

- ▶ Agressiever dan Clean & Finish
- ▶ Het nylon web veroorzaakt geen roestvorming op het oppervlak
- ▶ Finishen van roestvast staal en aluminium (matte finish)
- ▶ Verwijderen van lichte verontreinigingen en ontbramen van werkstukken
- ▶ Produceert een constante, reproduceerbare finish en tast de vorm niet aan




Scotch Brite™ Combi Lamellenborstels



Unieke samenstelling van Scotch-Brite web en schuurmateriaal voor grondig finishen

Door de combinatie van het Scotch- Brite web met schuurlinnen lamellen is er een grovere finish dan met borstels met enkel het Scotch-Brite web. Het Scotch-Brite web zorgt er weer voor dat de ruwheid van het materiaal gereduceerd wordt.

- ▶ Ideaal voor het verwijderen van krassen
- ▶ Genereert een constante en reproduceerbare finish
- ▶ Met het 3M Roloc+ snel-wissel-systeem geniet u van kostenbesparing door kortere wisseltijden



SCOTCH-BRITE™ CLEAN & STRIP



VOOR ALGEMENE EN
AGRESSIEVE REINIGINGS-
TOEPASSINGEN

SCOTCH-BRITE™ CLEAN & STRIP


VOOR ALGEMENE EN AGRESSIEVE REINIGINGSTOEPASSINGEN

Scotch-Brite Clean & Strip zijn nylon webs voorzien van mineralen. Clean & Strip is een uiterst agressief web en is ontwikkeld voor reinigen vóór en na het lassen, het verwijderen van roest, verf en beschermlagen en voor het reinigen van oppervlaktevervuiling. Is verkrijgbaar in de kwaliteiten blauw en paars.

Scotch-Brite™ Clean & Strip Blauw

De flexibele schijf voor algemene reinigingstoepassingen

- ▶ Uiterst flexibele schijf, speciaal voor moeilijk bereikbare plaatsen en onregelmatige oppervlakken en rondingen
- ▶ ‘Smeert’ niet op roestvast staal en geeft een gladde en constante finish
- ▶ Bespaart kosten door de langere levensduur en verbeterde snijkracht
- ▶ Verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen voor diverse toepassingen; ook verkrijgbaar als onderdeel van het 3M™ Roloc™ Snelwissel Systeem




Scotch-Brite™ Clean & Strip Paars



Harde schijf voor agressievere reinigingstoepassingen

- ▶ Topkwaliteit voor toepassing op scherpe kanten en metalen oppervlakken waar een stuggere schijf nodig is
- ▶ Unieke oplossing die niet volloopt bij het verwijderen van walshuid
- ▶ ‘Smeert’ niet op roestvast staal en geeft een gladde en constante finish
- ▶ Bespaart kosten door de langere levensduur en verbeterde snijkracht
- ▶ Verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen voor diverse toepassingen; ook verkrijgbaar als onderdeel van het 3M™ Roloc™ Snelwissel Systeem



SCOTCH-BRITE™ BRISTLE PRODUCTEN



REVOLUTIONAIR
SCHUURMATERIAAL

SCOTCH-BRITE™ BRISTLE PRODUCTS


REVOLUTIONAIR SCHUURMATERIAAL

Lange levensduur en een constante prestatie: langdurige en constante snijkraft en finish. • Minder vaak wisselen dus hogere productiviteit tijdens machinale bewerkingen.

Flexibiliteit: vormen zich naar alle onregelmatige oppervlakken. • Altijd verzekerd van een constante finish op zelfs de meest complexe werkstukken.

Veiligheid: geen losse draden en helpen u om aan de steeds strenger wordende veiligheidseisen te voldoen. • Ter vervanging van industriële pasta's: geen hinder van schadelijke chemische dampen, besparen op schoonmaaktijd.

Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstels




Voor radiaal reinigen, finisen en ontbramen in buizen, hoeken, kanten en randen


- ▶ Ter vervanging van industriële pasta's en staalborstels
- ▶ Voorzien van Cubitron™ mineralen voor krachtig reinigen, finisen en ontbramen
- ▶ Schijven uitgerust met 3M™ Roloc™+ snel-wissel-systeem

Beschikbaar in 3 vormen:

- ▶ Type A (Angled): ideaal voor agressieve reiniging en ontbramen
- ▶ Type C (Curved): meer flexibiliteit en passen zich aan alle oppervlakken aan
- ▶ Type S (Straight): draairichting niet van belang. Borstel is robuust en dus ideaal voor zware belasting bij industriële toepassingen




Scotch-Brite™ Bristle Schijven



Voor axiaal reinigen, finisen en ontbramen in buizen, hoeken, kanten en randen

- ▶ Flexibele borstelvormige schuurschijven
- ▶ Voor het licht ontbramen van composieten en zachte metalen en reinigen
- ▶ Ideaal voor het verwijderen van coatings, lakken en lijmresten op vlakke en geprofileerde werkstukken
- ▶ Beschikbaar in het Roloc™ snel-wissel-systeem voor de mini haakse slijper





BRISTLE BORSTELS VERSUS STAALBORSTELS

Staalborstels of staalwol kunnen heel makkelijk vervangen worden door Scotch-Brite™ Bristle borstels en schijven. Deze bieden enkel voordelen!

✓ WERKEN VEILIGER ✓ GAAN LANGER MEE ✓ WERKEN SNELLER

SCOTCH-BRITE™ BRISTLE PRODUCTS


REVOLUTIONAIR SCHUURMATERIAAL

In alle Scotch-Brite Bristle producten zijn de schuurkorrels in combinatie met kunststof op radiale enkelsegmenten of borstels aangebracht. Schuurkorrels gaande van 36 tot 120 zijn samengesteld uit Cubitron™ keramische korrels en aluminiumoxide. Bij de fijnere korrels wordt er alleen gebruik gemaakt van aluminiumoxide.

Type S

- ▶ Borstel staat recht op de kern
- ▶ Onafhankelijk gebruik van richting

Voordeel: Zeer stabiel en agrassief.



Type C

- ▶ Meest flexibele variant met C-vormige (Curved) borstels.
- ▶ Richting van de borstel aanhouden

Voordeel: Zacht en flexibel, voor toepassingen met moeilijk bereikbare plaatsen en op geometrisch gevormde werkstukken.

Type A

- ▶ Stabiele, geschrankte borstelvorm
- ▶ Richting van de borstel aanhouden

Voordeel: Agressief en duurzaam

BESCHIKBARE KORRELS IN VERGELIJKING MET FEPA-KORRELGROFTEN:

Product/kleur	P36	P50	P80	P120	P220	P400	6 Mic	1 Mic
BB-ZB	•	•	•	•	•	•	•	•
BB-ZS			•	•	•			
RB-ZB		•	•	•	•	•	•	•
BD-ZB		•	•	•				
RD-ZB	•	•	•	•				

SCOTCH-BRITE™ SURFACE CONDITIONING



NON-WOVEN WEB VOOR
DE BETERE AFWERKING

SCOTCH-BRITE™ SURFACE CONDITIONING


NON-WOVEN WEB VOOR DE BETERE AFWERKING

De door 3M ontwikkelde technologie van Scotch-Brite Surface Conditioning producten bestaat uit een 'non-woven' webconstructie. Het web is geïmpregneerd met schuurkorrels zodat een flexibel, driedimensionaal product ontstaat. Deze open structuur vermindert het risico op kromtrekken of verkleuren van het te bewerken werkstuk en voorkomt bovendien vollopen van het schuurmateriaal. Daardoor ontstaat een betere afwerking en heeft het schuurproduct een langere levensduur. Scotch-Brite Surface Conditioning producten zijn in verschillende kwaliteiten beschikbaar: SC, GB, SL en DF.

Surface Conditioning (SC-DH)

De standaard voor het reinigen en het ontbramen

- ▶ Ontwikkeld voor het reinigen en finishen van metalen oppervlakken
- ▶ Voor het verwijderen van verontreinigingen, lasverkleuringen, krassen reducering na het slijpen, etc.
- ▶ Voor zowel natte als droge toepassingen
- ▶ Surface conditioning schijven op fiberrug zijn duurzamer en agressiever
- ▶ Ook verkrijgbaar in Roloc™ snelwisselsysteem




Grinding & Blending (GB-DH)



Voor het reinigen, het finishen en het ontbramen met een langere gebruiksduur

- ▶ Voorzien van 3M™ Cubitron™ keramische mineralen
- ▶ De types Heavy Duty en Super Duty zijn respectievelijk agressiever
- ▶ Kan fiber schuurkrassen P 40 – P 60 verwijderen
- ▶ Ook verkrijgbaar in Roloc™ snelwisselsysteem



SCOTCH-BRITE™ SURFACE CONDITIONING

NON-WOVEN WEB VOOR DE BETERE AFWERKING

Kies de juiste schijf voor uw toepassing



Toepassingsdruk	Coating verwijderen	Licht schuren	Blenden	Afwerken	Polijsten
Hoge druk (Resistent aan slijtage en scherpe kanten)		LGB, SD-CRS	LGB, HD-CRS		
			SC, A-CRS	SC, A-MED	SC, A-VFN
Lage druk (Resistent aan afstompen en vollopen)	C&S XT		AL, A-CRS	AL, A-MED	AL, A-VFN

KEY:
 C&S XT = Clean & Strip XT Schijven
 LGB = Light Grinding & Blending Schijven
 SC & AL = Surface Conditioning Schijven

← grove afwerking en agressiever →
 ← Fijne afwerking en minder agressief →


Tech Tip

De GB-DH schijf is ideaal voor het verwijderen van walshuid & het voorbereiden voor het verven.



SCOTCH-BRITE™ SURFACE CONDITIONING

NON-WOVEN WEB VOOR DE BETERE AFWERKING




“Altijd een constante finish.”

Nigel, Non-Woven Technical Service Specialist


“De conformiteit van Scotch-Brite producten betekent dat ze het oppervlak van het substraat makkelijker volgen dan gecoate slijpmiddelen, zodat ze de voorafgaande krassen sneller kunnen verfijnen - zonder dat de oppervlakgeometrie verandert wordt. Ze zorgen voor een gladdere, braamvrije kras in vergelijking met gecoate schuurmiddelen, waardoor de kans op deeltjes in de spleten wordt verminderd, wat kostbare corrosie of bacteriële besmetting kan veroorzaken. En hun driedimensionale webstructuur laat toe dat ze gedurende de ganse levensduur een consistente afwerking garanderen. Dat betekent dat er geen afwijkingen ontstaan, in tegenstelling tot gecoate schuurmiddelen, waarbij de afwerking varieert als het product versleten raakt. “

Durable Flex (DF)



Duurzame Surface Conditioning band voor het finishen en het ontbramen

- ▶ Lange standtijd en zeer agressief
- ▶ Te gebruiken als 2e stap na bewerkingen met 3M™ Cubitron™ II producten
- ▶ Kan fiber schuurkrassen P 40 – P 60 verwijderen




Surface Levelling (SL)



Speciaal ontwikkeld voor een gecontroleerde afname

- ▶ Agressiever dan Grinding & Blending
- ▶ Voor krachtig finishen en ontbramen
- ▶ Heeft een sterke en open constructie waardoor deze niet snel vol loopt
- ▶ Ook verkrijgbaar in Roloc™ snelwisselsysteem



SCOTCH-BRITE™ EXL-UNITIZED



**DUURZAAM EN
AGRESSIEF**

SCOTCH-BRITE™ EXL-UNITIZED WIELEN

DUURZAAM EN AGRESSIEF


Scotch-Brite EXL-Unitized bestaat uit samengeperst Scotch-Brite materiaal. Zeer duurzaam en agressief materiaal voor reinigen, finishen en voornamelijk ontbramen. Scotch-Brite Unitized is verkrijgbaar in wielen en Roloc™ schijven.

Scotch-Brite™ Unitized wielen



Voor al uw ontbraamtoepassingen op de rechte slijper

- ▶ In meerdere lagen geperste webconstructie, door en door geïmpregneerd met schuurkorrels
- ▶ Zeer stabiel en agressief, bestand tegen scherpe kanten
- ▶ Speciaal ontwikkeld voor het ontbramen




Scotch-Brite™ Unitized Roloc™ schijven



Voor al uw ontbraamtoepassingen met de mini-haakse slijper

- ▶ In meerdere lagen geperste webconstructie, door en door geïmpregneerd met schuurkorrels
- ▶ Voor kleine werkstukken en binnenhoeken
- ▶ Zeer stabiel en agressief, bestand tegen scherpe kanten
- ▶ Met het Roloc snelwisselsysteem realiseert u snelle gereedschapswisseling zonder hulpgereedschap



SCOTCH-BRITE™ EXL-UNITIZED WIELEN

DUURZAAM EN AGRESSIEF


Scotch-Brite™ Finishing Wielen (FS-WL)



Zorgt snel en efficiënt voor de perfecte finish

Gewikkeld Scotch-Brite web volledig geïmpregneerd met schuurkorrels. De Scotch-Brite finishing wielen hebben een flexibele en open constructie waardoor het materiaal zeer buigzaam is en zich vormt naar het te bewerken oppervlak. Gemaakt voor een gecontroleerde en decoratieve finish.

- ▶ Speciaal ontwikkeld web voor finishing
- ▶ Universeel inzetbaar voor iedere finish toepassing
- ▶ Door flexibele en open constructie amper warmteontwikkeling
- ▶ Mooie en uniforme finish zonder machineslag
- ▶ Speciaal geschikt voor roestvast staal




Scotch-Brite™ Ontbraamwielen (DB-WL)

Voor effectief ontbramen, agressief en duurzaam

Zijn gemaakt van het Scotch-Brite web en gewikkeld als een wiel. Deze wielen zijn bijzonder hard geïmpregneerd wat resulteert in een extreem lange gebruiksduur. Speciaal ontwikkeld voor het ontbramen en laat geen nieuwe bramen achter.

- ▶ Tast de geometrie van het werkstuk niet aan
- ▶ Door en door geïmpregneerd met schuurkorrels voor een constante finish gedurende de hele gebruiksduur
- ▶ Vooral geschikt voor gebruik op machines
- ▶ Besparing van tijd en kosten door de uniforme en reproduceerbare finish
- ▶ Laat geen secundaire braam achter




Scotch-Brite Rapid Cut Unitized wielen



Supersnelle werking met veel meer kracht

Combinatie van non-woven schuurmaterialen en 3M gepatenteerde precision Shaped Grain. Het non-woven materiaal zorgt voor een consistente finish, eenvoudig in gebruik, veiligheid en lange standtijd. Bovendien biedt de Precision Shaped Grain ook een uitzonderlijk lange gebruiksduur, minder warmteontwikkeling en snelheid.

- ▶ Snel en makkelijk wegwerken van lassen: 90° lassen bewerken en interne en externe lassen vermijden
- ▶ Snel en makkelijk ontbramen: zwaar ontbramen van schroefdraad en turbines



LEGENDA

RVS

Roestvast staal

ALU


Aluminium

MST


Mild Steel




Rechte Slijper




Tafelslijper




Haakse Slijper



Filebelt




Excentrische Schuurmachine



Backstandmachine



Satineermachine













Handmatig



Buizenslijper

INHOUDSOPGAVE

Toepassing	Productgroep	Kwaliteit
Handmatig 	Handpads	Scotch-Brite™ Clean & Finish
	Handpads	Scotch-Brite™ Cut & Polish
	Rollen	Scotch-Brite™ Clean & Finish
	Rollen	Scotch-Brite™ Cut & Polish
Rechte slijper 	Lamellenborstels op stift	Scotch-Brite™ Clean & Finish
	Lamellenborstels op stift	Scotch-Brite™ Cut & Polish
	Lamellenborstels op stift	Scotch Brite™ Combi Lamellenborstel
	Radiale Kunststof Borstels	Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstels
	Ontbraamwielen op stift	Scotch-Brite™ Unitized wiel
	Clean & Strip Borstels op stift	Scotch-Brite™ Clean & Strip Blauw
	Clean & Strip Borstels op stift	Scotch-Brite™ Clean & Strip Paars
Haakse slijper 	Surface Conditioning Schijven	Scotch-Brite™ Surface Conditioning SC
	Surface Conditioning Schijven	Scotch-Brite™ Surface Conditioning GB
	Surface Conditioning Schijven	Scotch-Brite™ Surface Conditioning SL
	Surface Conditioning Schijven op fiberrug	Scotch-Brite™ Surface Conditioning SC
	Surface Conditioning Schijven op fiberrug	Scotch-Brite™ Surface Conditioning SL
	Surface Conditioning Lamellenschijven	Scotch-Brite™ Surface Conditioning SC
	Clean & Strip Schijven op fiberrug	Scotch-Brite™ Clean & Strip Blauw
	Clean & Strip Schijven op fiberrug	Scotch-Brite™ Clean & Strip Paars
Excentrisch roterende schuurmachine 	Scotch-Brite Schijven	Scotch-Brite™ Clean & Finish
	Scotch-Brite Schijven	Scotch-Brite™ Cut & Polish
Mini Haakse slijper 	Borstelvormige Schijven	Scotch-Brite™ Bristel Schijven
	Roloc Surface Conditioning Schijven	Scotch-Brite™ Surface Conditioning SC
	Roloc Surface Conditioning Schijven	Scotch-Brite™ Surface Conditioning GB
	Roloc Surface Conditioning Schijven	Scotch-Brite™ Surface Conditioning SL
	Ontbraamschijven	Scotch-Brite™ Unitized schijf
	Clean & Strip Roloc schijven	Scotch-Brite™ Clean & Strip Paars
Satineermachine 	Surface Conditioning Banden	Scotch-Brite™ Surface Conditioning SC
	Lamellenborstels	Scotch-Brite™ Clean & Finish
	Lamellenborstels	Scotch-Brite™ Cut & Polish
	Lamellenborstels	Scotch-Brite™ Clean & Strip
Tafelslijper 	Ontbraam wielen	Scotch-Brite™ Ontbraam wielen
	Finishing Wielen	Scotch-Brite™ Finishing wielen
	Radiaal kunststof Borstels	Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstel
File Belt /Buizenslijper  	Surface Conditioning Banden	Scotch-Brite™ Surface Conditioning SC
	Surface Conditioning Banden	Scotch-Brite™ Durable Flex DF
Backstand machine 	Surface Conditioning Banden	Scotch-Brite™ Surface Conditioning SC
	Surface Conditioning Banden	Scotch-Brite™ Durable Flex DF
	Surface Conditioning Banden	Scotch-Brite™ Surface Conditioning SL

3M™ Roloc™ Systeem

3M™ Match & Finish Systeem

Reinigen	Finishen	Ontbramen	
✓	○		De standaard voor reinigen en finishen
	✓	○	Voor agressiever finishen en ontbramen
✓	○		De standaard voor reinigen en finishen
	✓	○	Voor agressiever finishen en ontbramen
✓	○		De standaard voor reinigen en finishen
	✓	○	Voor agressiever finishen en ontbramen
	✓	○	Unieke samenstelling van Scotch-Brite web en schuurmateriaal voor grondig finishen
✓	○	○	Revolutionair schuurmateriaal dat zich naar elk oppervlak vormt en veilig werkt
○	○	✓	Voor al uw ontbraamtoepassingen op de rechte slijper
✓			De flexibele schijf voor algemene reinigingstoepassingen
✓			Hardere schijf voor agressievere reinigingstoepassingen
○	✓		De standaard voor reinigen en finishen
○	✓	✓	Voor reinigen, finishen en ontbramen met een langere gebruiksduur
	✓	✓	Speciaal ontwikkeld voor een gecontroleerde afname
○	✓		De standaard voor reinigen en finishen
	✓	✓	Speciaal ontwikkeld voor een gecontroleerde afname
	✓	○	De standaard voor reinigen en finishen
✓			De flexibele schijf voor algemene reinigingstoepassingen
✓			De harde schijf voor het zware werk
✓	○		De standaard voor reinigen en finishen
	✓	○	Voor agressiever finishen en ontbramen
✓	○	○	Voor axiaal reinigen, finishen en ontbramen in buizen, hoeken, kanten en randen
○	✓		De standaard voor reinigen en finishen
○	✓	✓	Voor reinigen, finishen en ontbramen met een langere gebruiksduur
	✓	✓	Speciaal ontwikkeld voor een gecontroleerde afname
○	○	✓	Voor al uw ontbraam - en finishtoepassingen met de mini-haakse slijper
✓			De harde schijf voor agressievere reinigingstoepassingen
○	✓		De standaard voor reinigen en finishen
✓	○		De standaard voor reinigen en finishen
	✓	○	Voor agressiever finishen en ontbramen
✓	○		De flexibele borstel voor algemene reinigingstoepassingen
		✓	Voor effectief ontbramen; agressief en duurzaam
	✓		Zorgt snel en efficiënt voor de perfecte finish
○	✓	○	Revolutionair schuurmateriaal dat zich naar elk oppervlak vormt en veilig werkt
○	✓		De standaard voor reinigen en finishen
	✓	○	Duurzame Surface Conditioning band voor finishen en ontbramen in één stap
○	✓		De standaard voor reinigen en finishen
	✓	○	Duurzame Surface Conditioning band voor finishen en ontbramen in één stap
	○	○	Speciaal ontwikkeld voor een gecontroleerde afname

SCOTCH-BRITE™ PRODUCTEN



LOGISTIEKE INFORMATIE



SCOTCH-BRITE™ CLEAN & FINISH DURABLE FLEX HANDPADS

Short ID	Omschrijving	Grofte	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
64659	Scotch-Brite Durable Flex handpad MX-HP	A VFN	115 mm x 230 mm	Rood	Pad	25	100
64660	Scotch-Brite Durable Flex handpad MX-HP	S UFN	115 mm x 230 mm	Grijs	Pad	25	100



SCOTCH-BRITE™ CLEAN & FINISH HANDPADS EN ROLLEN

Short ID	Omschrijving	Grofte	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
Handpads							
07446	Scotch-Brite Clean & Finish Handpad HP-HP	S MED	152 x 228 mm	Grijs	Pad	10	40
07447	Scotch-Brite Clean & Finish Handpad CF-HP	A VFN	158 x 224 mm	Rood	Pad	20	60
09446	Scotch-Brite Clean & Finish Handpad CF-HP	COARSE	158 x 224 mm	Bruin	Pad	10	40
09448	Scotch-Brite Clean & Finish Handpad CF-HP	FIN	158 x 224 mm	Grijs	Pad	10	60
09447	Scotch-Brite Clean & Finish Handpad CF-HP	MEDIUM	158 x 224 mm	Grijs	Pad	10	60
07498	Scotch-Brite Clean & Finish Handpad CF-HP	F SFN	158 x 224 mm	Wit	Pad	20	60
07448	Scotch-Brite Clean & Finish Handpad CF-HP	S UFN	158 x 224 mm	Grijs	Pad	20	60
Rollen							
58347	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	A VFN	50 mm x 10 m	Rood	Rol	3	6
03760	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	A VFN	100 mm x 10 m	Rood	Rol	1	4
548774	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	A VFN	100 mm x 25 m	Rood	Rol	1	1
60003	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	A VFN	115 mm x 10 m	Rood	Rol	1	8
548821	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	A VFN	115 mm x 25 m	Rood	Rol	1	1
07453	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	A VFN	125 mm x 10 m	Rood	Rol	1	4
12253	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	A VFN	125 mm x 25 m	Rood	Rol	1	1
145721	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	A VFN	150 mm x 25 m	Rood	Rol	1	1
07565	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	A VFN	200 mm x 10 m	Rood	Rol	1	4
07454	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	S VFN	125 mm x 10 m	Grijs	Rol	1	7
07611	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	S UFN	100 mm x 10 m	Grijs	Rol	1	4
07458	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	S UFN	115 mm x 10 m	Grijs	Rol	1	4
04911	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	S UFN	125 mm x 10 m	Grijs	Rol	1	4
45666	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	S UFN	150 mm x 10 m	Grijs	Rol	1	6
166447	Scotch-Brite Clean & Finish Rol CF-RL	Type T	50 x 10 m	Wit	Rol	3	18



SCOTCH-BRITE™ CUT & POLISH

Short ID	Omschrijving	Grofte	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
Handpads							
07440	Scotch-Brite Cut & Polish Handpad CP-HP	A MED	158 × 224 mm	Bruin	Pad	20	60
Rollen							
65328	Scotch-Brite Cut & Polish Rol CP-RL	A MED	50 mm × 5 m	Bruin	Rol	1	5
183594	Scotch-Brite Cut & Polish Rol CP-RL	A MED	100 mm × 10 m	Bruin	Rol	1	9
Schijven							
20610	Scotch-Brite Cut & Polish Schijf CP-DC	A MED	Ø 150 × 8 mm	Bruin	Schijf	40	40
Borstels							
00578	Scotch-Brite Cut & Polish Borstel M&F CP-MB	A MED	Ø 100 × 100 × 19 mm	Bruin	Borstel	2	8
33239	Scotch-Brite Cut & Polish Borstel CP-FB	5A MED	Ø 152 × 25,4 × 50,8 mm	Bruin	Borstel	3	3
30949	Scotch-Brite Cut & Polish Borstel CP-FB	5A MED	Ø 200 × 25,4 × 76,2 mm	Bruin	Borstel	2	2
07568	Scotch-Brite Cut & Polish Borstel CP-FB	5A MED	Ø 200 × 50,8 × 76,2 mm	Bruin	Borstel	1	1
510413	Scotch-Brite Cut & Polish Borstel CP-FB	7A MED	Ø 203 × 50,8 × 76,2 mm	Bruin	Borstel	1	1
09713	Scotch-Brite Roloc+ Cut & Polish Lamellenborstel C5-ZR	A MED	Ø 50 × 30 mm x R+	Bruin	Borstel	25	25
09714	Scotch-Brite Roloc+ Cut & Polish Lamellenborstel C5-ZR	A MED	Ø 75 × 30 mm x R+	Bruin	Borstel	10	10
09715	Scotch-Brite Roloc+ Cut & Polish Lamellenborstel C5-ZR	A MED	Ø 100 × 30 mm x R+	Bruin	Borstel	10	10
07240	Scotch-Brite Cut & Polish Lamellenborstel met stift C5-ZS	A MED	Ø 50 × 32 × 6 mm stift	Bruin	Borstel	25	25
07241	Scotch-Brite Cut & Polish Lamellenborstel met stift C5-ZS	A MED	Ø 75 × 30 × 6 mm stift	Bruin	Borstel	10	10
07242	Scotch-Brite Cut & Polish Lamellenborstel met stift C5-ZS	A MED	Ø 100 × 30 × 6 mm stift	Bruin	Borstel	10	10
09700	Scotch-Brite Cut & Polish Roloc+ Lamellenborstel PF-ZR	A MED	Ø 50 × 25 mm x R+	Bruin	Borstel	25	25
09701	Scotch-Brite Cut & Polish Roloc+ Lamellenborstel PF-ZR	A MED	Ø 63 × 32 mm x R+	Bruin	Borstel	10	10
09702	Scotch-Brite Cut & Polish Roloc+ Lamellenborstel PF-ZR	A MED	Ø 75 × 35 mm x R+	Bruin	Borstel	10	10
07219	Scotch-Brite Cut & Polish Lamellenborstel met stift PF-ZS	S MED	Ø 50 × 25 × 6 mm stift	Zwart	Borstel	25	25
07209	Scotch-Brite Cut & Polish Lamellenborstel met stift PF-ZS	A MED	Ø 75 × 45 × 6 mm stift	Bruin	Borstel	1	10
Wielen							
85348	Scotch-Brite Cut & Polish Wiel CP-WL	7A MED	Ø 152,4 × 25,4 × 25,4 mm	Bruin	Wiel	3	3
03281	Scotch-Brite Cut & Polish Wiel CP-WL	7A MED	Ø 203,2 × 50,8 × 76,2 mm	Bruin	Wiel	2	2
03299	Scotch-Brite Cut & Polish Wiel CP-WL	7A MED	Ø 304,8 × 50,8 × 76,2 mm	Bruin	Wiel	1	1
02967	Scotch-Brite Cut & Polish Wiel CP-WL	5A FIN	Ø 203,2 × 50,8 × 76,2 mm	Bruin	Wiel	2	2

Unitized Wielen							
09739	Scotch-Brite Cut & Polish Unitized Roloc+ Wiel CP-UR	5A FIN	Ø 50 × 3 mm x R+	Bruin	Wiel	10	40
09740	Scotch-Brite Cut & Polish Unitized Roloc+ Wiel CP-UR	5A FIN	Ø 76,2 × 3 mm x R+	Bruin	Wiel	10	40
09743	Scotch-Brite Cut & Polish Unitized Roloc+ Wiel CP-UR	5A FIN	Ø 76 × 6 mm x R+	Bruin	Wiel	10	40



SCOTCH-BRITE™ COMBI LAMELLENBORSTELS

Short ID	Omschrijving	Grofte	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
09717	Scotch-Brite Combi Lamellenborstel	P80	Ø 63 mm x 32 mm x R+	Rood	Borstel	10	10
09720	Scotch-Brite Combi Lamellenborstel	P120	Ø 63 mm x 32 mm x R+	Rood	Borstel	10	10
09723	Scotch-Brite Combi Lamellenborstel	P180	Ø 63 mm x 32 mm x R+	Rood	Borstel	10	10
03772	Scotch-Brite Combi Lamellenborstel	P60	Ø 75 mm x 45 mm x 6 mm stift	Roodbruin	Borstel	1	10
03771	Scotch-Brite Combi Lamellenborstel	P80	Ø 75 mm x 45 mm x 6 mm stift	Roodbruin	Borstel	1	10
03770	Scotch-Brite Combi Lamellenborstel	P120	Ø 75 mm x 45 mm x 6 mm stift	Roodbruin	Borstel	1	10
03769	Scotch-Brite Combi Lamellenborstel	P180	Ø 75 mm x 45 mm x 6 mm stift	Bruin	Borstel	1	10
03776	Scotch-Brite Combi Lamellenborstel	P60	Ø 100 mm x 45 mm x 6 mm stift	Roodbruin	Borstel	1	10
03775	Scotch-Brite Combi Lamellenborstel	P80	Ø 100 mm x 45 mm x 6 mm stift	Roodbruin	Borstel	1	10
03774	Scotch-Brite Combi Lamellenborstel	P120	Ø 100 mm x 45 mm x 6 mm stift	Roodbruin	Borstel	1	10
03773	Scotch-Brite Combi Lamellenborstel	P180	Ø 100 mm x 45 mm x 6 mm stift	Roodbruin	Borstel	1	10
00582	Scotch-Brite Combi Lamellenborstel	S MED	Ø 100 mm x 100 mm x 19 mm	Grijs	Borstel	2	8



SCOTCH-BRITE™ CLEAN & STRIP BLAUW

Short ID	Omschrijving	Grofte	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
Met asgat							
61121	Scotch-Brite Clean & Strip GP Schijf CG-DC	S XCS	Ø 100 × 13 × 13 mm	Blauw	Schijf	2	30
61124	Scotch-Brite Clean & Strip GP Schijf CG-DC	S XCS	Ø 125 × 13 × 13 mm	Blauw	Schijf	6	24
61122	Scotch-Brite Clean & Strip GP Schijf CG-DC	S XCS	Ø 150 × 13 × 13 mm	Blauw	Schijf	2	20
61163	Scotch-Brite Clean & Strip GP Schijf CG-DC	S XCS	Ø 200 × 13 × 13 mm	Blauw	Schijf	2	12

Op stift							
61164	Scotch-Brite Clean & Strip GP Schijf CG-ZS	S XCS	Ø 75 × 13 × 6 mm stift	Blauw	Schijf	1	10
61167	Scotch-Brite Clean & Strip GP Schijf CG-ZS	S XCS	Ø 75 × 25 × 6 mm stift	Blauw	Schijf	1	10
57016	Scotch-Brite Clean & Strip GP Schijf CG-ZS	S XCS	Ø 100 × 13 × 6 mm stift	Blauw	Schijf	10	10
61168	Scotch-Brite Clean & Strip GP Schijf CG-ZS	S XCS	Ø 100 × 25 × 6 mm stift	Blauw	Schijf	1	10
57017	Scotch-Brite Clean & Strip GP Schijf CG-ZS	S XCS	Ø 150 × 13 × 8 mm stift	Blauw	Schijf	1	6
61169	Scotch-Brite Clean & Strip GP Schijf CG-ZS	S XCS	Ø 150 × 25 × 8 mm stift	Blauw	Schijf	1	6
Roloc+							
57018	Scotch-Brite Clean & Strip Roloc + GP Schijf CG-ZR	S XCS	Ø 100 × 13 mm x R+	Blauw	Schijf	10	10
57019	Scotch-Brite Clean & Strip Roloc + GP Schijf CG-ZR	S XCS	Ø 150 × 13 mm x R+	Blauw	Schijf	6	6
Op fiberrug							
61172	Scotch-Brite Clean & Strip GP Fiberschijf CG-DB	S XCS	Ø 115 × 22 mm	Blauw	Schijf	10	10
61174	Scotch-Brite Clean & Strip GP Glasvezelschijf CG-RD	S XCS	Ø 115 × 22 mm	Blauw	Schijf	1	10
57021	Scotch-Brite Clean & Strip GP Fiberschijf CG-DB	S XCS	Ø 178 × 22 mm	Blauw	Schijf	10	10



SCOTCH-BRITE™ CLEAN & STRIP PAARS

Short ID	Omschrijving	Grofte	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
Met asgat							
07933	Scotch-Brite Clean & Strip XT Schijf XT-DC	S XCS	Ø 100 × 13 × 13 mm	Paars	Schijf	2	30
07934	Scotch-Brite Clean & Strip XT Schijf XT-DC	S XCS	Ø 150 × 13 × 13 mm	Paars	Schijf	2	20
07935	Scotch-Brite Clean & Strip XT Schijf XT-DC	S XCS	Ø 200 × 13 × 13 mm	Paars	Schijf	2	12
Op stift							
05808	Scotch-Brite Clean & Strip XT Schijf met stift XT-ZS	S XCS	Ø 75 × 13 × 6 mm stift	Paars	Schijf	1	10
05810	Scotch-Brite Clean & Strip XT Purple Schijf XT-ZS	S XCS	Ø 150 × 13 × 8 mm stift	Paars	Schijf	1	6
05813	Scotch-Brite Clean & Strip XT Schijf met stift XT-ZS	S XCS	Ø 150 × 25 × 8 mm stift	Paars	Schijf	6	6
Roloc							
30147	Scotch-Brite Clean & Strip roloc Schijf XT-DR	S XCS	paars Ø 50,8 mm schijf 10 60 3,12	Paars	Schijf	10	60
30016	Scotch-Brite Clean & Strip roloc Schijf XT-DR	S XCS	paars Ø 76,2 mm schijf 10 40	Paars	Schijf	10	40
Roloc+							
05814	Scotch-Brite Clean & Strip Roloc+ XT Schijf XT-ZR	S XCS	Ø 100 × 13 mm x R+	Paars	Schijf	10	10
05815	Scotch-Brite Clean & Strip Roloc+ XT Schijf XT-ZR	S XCS	Ø 125 × 13 mm x R+	Paars	Schijf	8	8
Op fiberrug							
05818	Scotch-Brite Clean & Strip XT Glasvezelschijf XT-RD	S XCS	Ø 115 × 22 mm	Paars	Schijf	1	10
05816	Scotch-Brite Clean & Strip XT Fiberschijf XT-DB	S XCS	Ø 115 × 22 mm	Paars	Schijf	10	10
05817	Scotch-Brite Clean & Strip XT Fiberschijf XT-DB	S XCS	Ø 178 × 22 mm	Paars	Schijf	10	10

SCOTCH-BRITE™ CLEAN & STRIP BLAUW & PAARS ACCESSOIRES

Short ID	Omschrijving	Grofte	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
84994	3M Roloc Steunschijf DR-AC	Zacht	Ø 76,2 mm x M14 inw	Zwart	Stuk	5	5
84998	3M Roloc Steunschijf DR-AC	Hard	Ø 76,2 mm x M14 inw	Zwart	Stuk	5	5
84993	3M Roloc Steunschijf DR-AC	X-hard	Ø 76,2 mm x M14 inw	Zwart	Stuk	5	5
84999	3M Roloc Steunschijf DR-AC	Medium	Ø 76,2 mm x M14 inw	Zwart	Stuk	5	5



SCOTCH-BRITE™ (RADIAL) BRISTLE SCHIJVEN

Short ID	Omschrijving	Grofte	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijven 14, 19 & 25 mm							
27618R	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC stift RB-ZB	6 µ	Ø 14 × 1,6 × 1,6 mm	Oranje	Schijf	48	4
27614	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC stift RB-ZB	# 120	Ø 14 × 1,6 × 1,6 mm	Wit	Schijf	48	4
27615	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC stift RB-ZB	# 220	Ø 14 × 1,6 × 1,6 mm	Rood	Schijf	48	4
27616	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC stift RB-ZB	# 400	Ø 14 × 1,6 × 1,6 mm	Blauw	Schijf	48	4
30002	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC stift RB-ZB	1 µ	Ø 19 × 1,6 × 1,6 mm	Lichtgroen	Schijf	48	4
30001	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC stift RB-ZB	6 µ	Ø 19 × 1,6 × 1,6 mm	Oranje	Schijf	48	4
25755	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC stift RB-ZB	# 80	Ø 19 × 1,6 × 1,6 mm	Geel	Schijf	48	4
33716	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC stift RB-ZB	# 120	Ø 19 × 1,6 × 1,6 mm	Wit	Schijf	48	4
25757	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC stift RB-ZB	# 220	Ø 19 × 1,6 × 1,6 mm	Rood	Schijf	48	4
25758	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC stift RB-ZB	# 400	Ø 19 × 1,6 × 1,6 mm	Blauw	Schijf	48	4
25759	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC stift RB-ZB	Pumice	Ø 19 × 1,6 × 1,6 mm	Paars	Schijf	48	4
27610	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC stift RB-ZB	# 36	Ø 25,4 × 1,8 × 3,2 mm	Bruin	Schijf	24	4
27611	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC stift RB-ZB	# 50	Ø 25,4 × 1,8 × 3,2 mm	Groen	Schijf	24	4
27612	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC stift RB-ZB	# 80	Ø 25,4 × 1,8 × 3,2 mm	Geel	Schijf	24	4
27613	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC stift RB-ZB	# 120	Ø 25,4 × 1,8 × 3,2 mm	Wit	Schijf	24	4
Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijven 51 & 76 mm							
30118	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC RB-ZB	# 80	Ø 50,8 × 1,8 × 9,5 mm	Geel	Schijf	40	80
30120	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC RB-ZB	# 120	Ø 50,8 × 1,8 × 9,5 mm	Wit	Schijf	40	80
30121	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC RB-ZB	# 220	Ø 50,8 × 1,8 × 9,5 mm	Rood	Schijf	40	80
30122	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC RB-ZB	# 400	Ø 50,8 × 1,8 × 9,5 mm	Blauw	Schijf	40	80
30123	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC RB-ZB	Pumice	Ø 50,8 × 1,8 × 9,5 mm	Paars	Schijf	40	80
30132	Scotch-Brite Radial Bristle Disc TC RB-ZB	1 µ	Ø 76,2 × 1,8 × 9,5 mm	Lichtgroen	Schijf	40	80

30131	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC RB-ZB	6 µ	Ø 76,2 × 1,8 × 9,5 mm	Oranje	Schijf	40	80
24279	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC RB-ZB	# 50	Ø 76,2 × 1,8 × 9,5 mm	Groen	Schijf	1	40
30126	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC RB-ZB	# 80	Ø 76,2 × 1,8 × 9,5 mm	Geel	Schijf	40	80
30127	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC RB-ZB	# 120	Ø 76,2 × 1,8 × 9,5 mm	Wit	Schijf	40	80
30128	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC RB-ZB	# 220	Ø 76,2 × 1,8 × 9,5 mm	Rood	Schijf	40	80
30129	Scotch-Brite Radial Bristle Schijf TC RB-ZB	# 400	Ø 76,2 × 1,8 × 9,5 mm	Blauw	Schijf	40	80
Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijven op stift 51 & 76 mm							
Op as 6mm							
62965	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC (6 DS) BB-ZS	# 80	Ø 50,8 × 10,8 × 6 mm stift	Geel	Borstel	6	6
62966	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC (6 DS) BB-ZS	# 120	Ø 50,8 × 10,8 × 6 mm stift	Wit	Borstel	6	6
62967	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC (6 DS) BB-ZS	# 220	Ø 50,8 × 10,8 × 6 mm stift	Rood	Borstel	6	6
62968	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC (6 DS) BB-ZS	# 80	Ø 76,2 × 10,8 × 6 mm stift	Geel	Borstel	6	6
62969	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC (6 DS) BB-ZS	# 120	Ø 76,2 × 10,8 × 6 mm stift	Wit	Borstel	6	6
62970	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC (6 DS) BB-ZS	# 220	Ø 76,2 × 10,8 × 6 mm stift	Rood	Borstel	6	6
Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstels 152 mm							
27603	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TA BB-ZB	# 36	Ø 152 × 12,7 × 25,4 mm	Bruin	Borstel	1	5
27605	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TA BB-ZB	# 50	Ø 152 × 12,7 × 25,4 mm	Groen	Borstel	1	5
27606	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TA BB-ZB	# 80	Ø 152 × 12,7 × 25,4 mm	Geel	Borstel	1	5
27621	Scotch-Brite Radial Bristle segment TA BB-AC	# 36	Ø 152 × 1,56 × 50,8 mm	Bruin	Schijf	40	80
27623R	Scotch-Brite Radial Bristle segment TA BB-AC	# 80	Ø 152 × 1,56 × 50,8 mm	Geel	Schijf	40	80
33217	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	1 µ	Ø 152 × 12,7 × 25,4 mm	Lichtgroen	Borstel	1	5
33216	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	6 µ	Ø 152 × 12,7 × 25,4 mm	Oranje	Borstel	1	5
33215	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	# 80	Ø 152 × 12,7 × 25,4 mm	Geel	Borstel	1	5
33212	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	# 120	Ø 152 × 12,7 × 25,4 mm	Wit	Borstel	1	5
33213	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	# 220	Ø 152 × 12,7 × 25,4 mm	Rood	Borstel	1	5
33214	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	# 400	Ø 152 × 12,7 × 25,4 mm	Blauw	Borstel	1	5
33055	Scotch-Brite Radial Bristle segment TC BB-AC	# 80	Ø 152 × 1,56 × 50,8 mm	Geel	Schijf	40	80
Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstels 194 mm & 203 mm							
33081	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TS BB-ZB	# 50	Ø 203 × 25,4 × 31,75 mm	Groen	Borstel	1	2
33082	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TS BB-ZB	# 80	Ø 203 × 25,4 × 31,75 mm	Geel	Borstel	1	2
33083	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TS BB-ZB	# 120	Ø 203 × 25,4 × 31,75 mm	Wit	Borstel	1	2
33129	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	# 80	Ø 194 × 25,4 × 31,75 mm	Geel	Borstel	1	2
33130	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	# 120	Ø 194 × 25,4 × 31,75 mm	Wit	Borstel	1	2
33084	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	# 220	Ø 194 × 25,4 × 31,75 mm	Rood	Borstel	1	2
33085	Scotch-Brite Radial Bristle Borstel TC BB-ZB	# 400	Ø 194 × 25,4 × 31,75 mm	Blauw	Borstel	1	2
33175	Scotch-Brite Radial Bristle segment TS BB-AC	# 50	Ø 203 × 1,8 × 76,2 mm	Groen	Schijf	70	70
33178	Scotch-Brite Radial Bristle segment TC BB-AC	# 80	Ø 194 × 1,65 × 50,8 mm	Geel	Schijf	70	70
33179	Scotch-Brite Radial Bristle segment TC BB-AC	# 120	Ø 194 × 1,65 × 50,8 mm	Wit	Schijf	70	70
Scotch-Brite™ Bristle M14 Schijf							
07580	Scotch-Brite Bristle Schijf BD-ZB	# 50	Ø 115 × 19 mm x M14	Groen	Schijf	5	10

Scotch-Brite™ Roloc Bristle Schijf

25 mm

18698	Scotch-Brite Bristle Roloc Schijf RD-ZB	# 50	Ø 25,4 mm	Groen	Schijf	20	80
18706	Scotch-Brite Bristle Roloc Schijf RD-ZB	# 80	Ø 25,4 mm	Geel	Schijf	20	80
18710	Scotch-Brite Bristle Roloc Schijf RD-ZB	# 120	Ø 25,4 mm	Blauw	Schijf	20	80

50 mm

07536	Scotch-Brite Bristle Roloc Schijf RD-ZB	# 36	Ø 50,8 mm	Purple	Schijf	4	24
07524	Scotch-Brite Bristle Roloc Schijf RD-ZB	# 50	Ø 50,8 mm	Groen	Schijf	10	40
07525	Scotch-Brite Bristle Roloc Schijf RD-ZB	# 80	Ø 50,8 mm	Geel	Schijf	40	40
07528	Scotch-Brite Bristle Roloc Schijf RD-ZB	# 120	Ø 50,8 mm	Wit	Schijf	10	40

75 mm

07537	Scotch-Brite Bristle Roloc Schijf RD-ZB	# 36	Ø 76,2 mm	Purple	Schijf	3	18
07526	Scotch-Brite Bristle Roloc Schijf RD-ZB	# 50	Ø 76,2 mm	Groen	Schijf	10	40
07527	Scotch-Brite Bristle Roloc Schijf RD-ZB	# 80	Ø 76,2 mm	Geel	Schijf	10	40
07529	Scotch-Brite Bristle Roloc Schijf RD-ZB	# 120	Ø 76,2 mm	Wit	Schijf	10	40

SCOTCH-BRITE™ (RADIAL) BRISTLE SCHIJVEN – ACCESSOIRES

Short ID	Omschrijving	Grofte	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
84994	3M™ Roloc™ Steunschijf met M14 aansluiting	Zacht	Ø 76 mm x M14 inw	Zwart	Stuk	5	5
84998	3M™ Roloc™ Steunschijf met M14 aansluiting	Hard	Ø 76 mm	Zwart	Stuk	5	5
27680	3M Mandrel voor Bristle schijven ≤ Ø 25mm MNAC	-	Ø 2,4 mm x 1,6 mm		Stuk	5	5
059960	3M™ Mandrel voor Unitized Wiel, 990M	-	Ø 100 mm x 50 mm x 6 mm stift	Geel	Stuk	5	5



SCOTCH-BRITE™ SURFACE CONDITIONING SCHIJVEN SC-DH

Short ID	Omschrijving	Grofte	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
60981	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A CRS	Ø 115 × 22 mm	Bruin	Schijf	20	20
65333	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A CRS	Ø 115 mm	Bruin	Schijf	20	20
60982	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A MED	Ø 115 × 22 mm	Rood	Schijf	20	20
65335	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A MED	Ø 115 mm	Rood	Schijf	20	20

60983	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A VFN	Ø 115 × 22 mm	Blauw	Schijf	20	20
65338	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A VFN	Ø 115 mm	Blauw	Schijf	20	20
60988	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A CRS	Ø 127 × 22 mm	Bruin	Schijf	20	20
65334	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A CRS	Ø 127	Bruin	Schijf	20	20
60989	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A MED	Ø 127 × 22 mm	Rood	Schijf	20	20
65336	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A MED	Ø 127	Rood	Schijf	20	20
60990	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A VFN	Ø 127 × 22 mm	Blauw	Schijf	20	20
65339	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A VFN	Ø 127	Blauw	Schijf	20	20
240526	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	S SFN	Ø 127 mm	Grijs	Schijf	20	20
517525	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A CRS	Ø 150 mm	Bruin	Schijf	20	20
359001	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A MED	Ø 150 mm	Rood	Schijf	20	20
545715	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A VFN	Ø 150 mm	Blauw	Schijf	20	20
05212	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A CRS	Ø 178 mm	Bruin	Schijf	20	20
60985	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A CRS	Ø 178 mm x 22 mm	Bruin	Schijf	20	20
03758	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A MED	Ø 178 mm	Rood	Schijf	20	20
60986	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A MED	Ø 178 mm x 22 mm	Rood	Schijf	20	20
03756	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A VFN	Ø 178 mm	Blauw	Schijf	20	20
60987	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A VFN	Ø 178 mm x 22 mm	Blauw	Schijf	20	20
344803	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A MED	Ø 1.220 mm	Rood	Schijf	5	5
344805	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	A VFN	Ø 1.220 mm	Blauw	Schijf	5	5
344939	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Schijf SCDH	S SFN	Ø 1.220 mm	Grijs	Schijf	5	5



SCOTCH-BRITE™ LIGHT GRINDING & BLENDING SCHIJVEN GB-DH

Short ID	Omschrijving	Grofte	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
64399	Scotch-Brite Light Grinding & Blending Schijf GB-DH	Heavy Duty A CRS	Ø 115 mm x 22 mm	Rood	Schijf	50	50
60333	Scotch-Brite Light Grinding & Blending Schijf GB-DH	Super Duty A CRS	Ø 115 mm x 22 mm	Grijs	Schijf	50	50
60336	Scotch-Brite Light Grinding & Blending Schijf GB-DH	Heavy Duty A CRS	Ø 125 mm x 22 mm	Rood	Schijf	50	50
60341	Scotch-Brite Light Grinding & Blending Schijf GB-DH	Super Duty A CRS	Ø 125 mm x 22 mm	Grijs	Schijf	50	50
60344	Scotch-Brite Light Grinding & Blending Schijf GB-DH	Super Duty A CRS	Ø 176 mm x 22 mm	Grijs	Schijf	25	25
60347	Scotch-Brite Light Grinding & Blending Schijf GB-DH	Heavy Duty A CRS	Ø 176 mm x 22 mm	Rood	Schijf	25	25

SCOTCH-BRITE™ LIGHT GRINDING & BLENDING SCHIJVEN GB-DH & SC-DH – ACCESSOIRES

Short ID	Omschrijving	Kenmerk	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
61681	Scotch-Brite Steunschijf T-Haak met gecentreerde pinhouder 22 mm	-	Ø 125 mm x M14 inw	Zwart	Stuk	1	5
61680	Scotch-Brite Steunschijf T-Haak met gecentreerde pinhouder 22 mm	-	Ø 115 mm x M14 inw	Zwart	Stuk	1	5
61682	Scotch-Brite Steunschijf T-Haak met gecentreerde pinhouder 22 mm	-	Ø 176 mm x M14 inw	Zwart	Stuk	10	10



SCOTCH-BRITE™ SURFACE LEVELLING (SL)

Short ID	Omschrijving	Grofte	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
37650	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Heavy Duty Schijf SL-DH	A CRS	Ø 115 x 22 mm	Donker Bruin	Schijf	20	20
37667	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Super Duty Schijf SL-DH	A CRS	Ø 115 mm	Zwart	Schijf	20	20
37698	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Heavy Duty Schijf SL-DH	A CRS	Ø 115 mm	Donker Bruin	Schijf	20	20

46072	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Super Duty Schijf SL-DH	A CRS	Ø 115 × 22 mm	Zwart	Schijf	20	20
572885	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Super Duty Schijf SL-DH	A CRS	Ø 127 × 22 mm	Zwart	Schijf	20	20
572888	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Super Duty Schijf SL-DH	A CRS	Ø 127 × 22 mm	Donker Bruin	Schijf	20	20
37674	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Super Duty Schijf SL-DH	A CRS	Ø 127 mm	Zwart	Schijf	20	20
37681	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Super Duty Schijf SL-DH	A CRS	Ø 127 mm	Donker Bruin	Schijf	20	20
37643	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Super Duty Schijf SL-DH	A CRS	Ø 178 × 22 mm	Donker Bruin	Schijf	20	20
37704	Scotch-Brite Hook & Loop Surface Conditioning Super Duty Schijf SL-DH	A CRS	Ø 178 × 22 mm	Zwart	Schijf	20	20



SCOTCH-BRITE™ DURABLE FLEX (DF)

Short ID	Omschrijving	Grofte	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
64693	Scotch-Brite Durable Flex Band DF-BL, low stretch	A FIN	6 mm x 457 mm	Paars/groen	Band	25	25
64689	Scotch-Brite Durable Flex Band DF-BL, low stretch	A MED	6 mm x 457 mm	Paars/rood	Band	25	25
64696	Scotch-Brite Durable Flex Band DF-BL, low stretch	A CRS	6 mm x 457 mm	Paars/bruin	Band	25	25
64691	Scotch-Brite Durable Flex Band DF-BL, low stretch	A MED	12 mm x 457 mm	Paars/rood	Band	25	25
64670	Scotch-Brite Durable Flex Band DF-BL, low stretch	A FIN	12 mm x 457 mm	Paars/groen	Band	25	25
64698	Scotch-Brite Durable Flex Band DF-BL, low stretch	A CRS	12 mm x 457 mm	Paars/bruin	Band	25	25
64712	Scotch-Brite Durable Flex Band DF-BL, low stretch	A FIN	19 mm x 457 mm	Paars/groen	Band	25	25
64708	Scotch-Brite Durable Flex Band DF-BL, low stretch	A MED	19 mm x 457 mm	Paars/rood	Band	25	25
64710	Scotch-Brite Durable Flex Band DF-BL, low stretch	A CRS	19 mm x 457 mm	Paars/bruin	Band	25	25
64690	Scotch-Brite Durable Flex Band DF-BL, low stretch	A MED	6 mm x 610 mm	Paars/rood	Band	25	25
64694	Scotch-Brite Durable Flex Band DF-BL, low stretch	A FIN	6 mm x 610 mm	Paars/groen	Band	25	25
64697	Scotch-Brite Durable Flex Band DF-BL, low stretch	A CRS	6 mm x 610 mm	Paars/bruin	Band	25	25
64671	Scotch-Brite Durable Flex Band DF-BL, low stretch	A FIN	12 mm x 610 mm	Paars/groen	Band	25	25
64692	Scotch-Brite Durable Flex Band DF-BL, low stretch	A MED	12 mm x 610 mm	Paars/rood	Band	25	25
64699	Scotch-Brite Durable Flex Band DF-BL, low stretch	A CRS	12 mm x 610 mm	Paars/bruin	Band	25	25



SCOTCH-BRITE™ UNITIZED WIELEN

Short ID	Omschrijving	Grofte	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
15527	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	2A MED	Ø 25,4 × 25,4 × 4,76 mm	Zwart	Wiel	50	50
13713	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	2S FIN	Ø 25,4 × 25,4 × 4,76 mm	Paars	Wiel	50	50
14063	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	6A MED	Ø 25,4 × 25,4 × 4,76 mm	Bruin	Wiel	1	50
13752	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	8A CRS	Ø 25,4 × 25,4 × 4,76 mm	Rood	Wiel	1	50
15514	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	8A CRS	Ø 38 × 3,2 × 4,76 mm	Rood	Wiel	1	80
13716	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	2S FIN	Ø 76,2 × 6,4 × 6,4 mm	Paars	Wiel	40	40
29201	Scotch-Brite EXL Unitized Schijf XL-UD	2S FIN	Ø 115 × 19,2 × 22 mm	Paars	Schijf	5	5
27689	Scotch-Brite EXL Unitized Schijf XL-UD	6S FIN	Ø 115 × 19,2 × 22 mm	Bruin	Schijf	5	5
29200	Scotch-Brite EXL Unitized Schijf XL-UD	8A CRS	Ø 115 × 19,2 × 22 mm	Bruin	Schijf	5	5
536021	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	8A CRS	Ø 152,4 × 3,17 × 25,4 mm	Zwart	Wiel	8	8
92656	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	6A MED	Ø 152,4 × 3,17 × 25,4 mm	Bruin	Wiel	8	8
17498	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	2A MED	Ø 152,4 × 6,4 × 12,7 mm	Zwart	Wiel	1	8
13741	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	2S FIN	Ø 152,4 × 6,4 × 12,7 mm	Paars	Wiel	8	8
13777	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	8A CRS	Ø 152,4 × 6,4 × 12,7 mm	Rood	Wiel	8	8
91343#	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	2A MED	Ø 152,4 × 6,4 × 25,4 mm	Zwart	Wiel	1	1
18597	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	2S FIN	Ø 152,4 × 6,4 × 25,4 mm	Paars	Wiel	8	8
14379	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	2S FIN	Ø 152,4 × 12,7 × 25,4 mm	Paars	Wiel	1	4
16544	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	2A MED	Ø 152,4 × 25,4 × 25,4 mm	Zwart	Wiel	1	2
13742	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	2S FIN	Ø 152,4 × 25,4 × 12,7 mm	Paars	Wiel	1	2
30383	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	2S FIN	Ø 152,4 × 25,4 × 50,8 mm	Paars	Wiel	2	2
552014	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	2A MED	Ø 203 × 6,4 × 25,4 mm	Zwart	Wiel	8	8
30380	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	2A MED	Ø 203,2 × 25,4 × 50,8 mm	Zwart	Wiel	2	2
27936	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	2S FIN	Ø 203,2 × 25,4 × 50,8 mm	Paars	Wiel	2	2
27631	Scotch-Brite EXL Unitized Wiel XL-UW	6A MED	Ø 203,2 × 25,4 × 50,8 mm	Roze	Wiel	2	2



SCOTCH-BRITE™ UNITIZED ROLOC™ SCHIJVEN

Short ID	Omschrijving	Grofte	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
17185	Scotch-Brite Roloc Unitized Schijf XL-DR	2A MED	Ø 50,8 mm	Grijs	Schijf	15	60
17183	Scotch-Brite Roloc Unitized Schijf XL-DR	2S FIN	Ø 50,8 mm	Grijs	Schijf	15	60
17190	Scotch-Brite Roloc Unitized Schijf XL-DR	6A MED	Ø 50,8 mm	Bruin	Schijf	15	60
17194	Scotch-Brite Roloc Unitized Schijf XL-DR	8A CRS	Ø 50,8 mm	Bruin	Schijf	15	60

17186	Scotch-Brite Roloc Unitized Schijf XL-DR	2A MED	Ø 76,2 mm	Grijs	Schijf	10	40
17184	Scotch-Brite Roloc Unitized Schijf XL-DR	2S FIN	Ø 76,2 mm	Grijs	Schijf	10	40
17191	Scotch-Brite Roloc Unitized Schijf XL-DR	6A MED	Ø 76,2 mm	Bruin	Schijf	10	40
17195	Scotch-Brite Roloc Unitized Schijf XL-DR	8A CRS	Ø 76,2 mm	Rood	Schijf	10	40
66760	Scotch-Brite Roloc Rapid Cut Unitized Schijf RC-UR	9C XCRS+	Ø 76,2 mm	Rood	Schijf	10	10
66759	Scotch-Brite Roloc Rapid Cut Unitized Schijf RC-UR	9C CRS+	Ø 76,2 mm	Rood	Schijf	15	15
09739	Scotch-Brite Roloc+ Cut & Polish Unitized Wiel CP-UR	5A FIN	Ø 50 mm x 3 mm x R+	Bruin	Wiel	10	40
09740	Scotch-Brite Roloc+ Cut & Polish Unitized Wiel CP-UR	5A FIN	Ø 76 mm x 3 mm x R+	Bruin	Wiel	10	40
09743	Scotch-Brite Roloc+ Cut & Polish Unitized Wiel CP-UR	5A FIN	Ø 76 mm x 6 mm x R+	Bruin	Wiel	10	40



SCOTCH-BRITE™ FINISHING WIELEN (FS-WL)

Short ID	Omschrijving	Grofte	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
18760	Scotch-Brite Finishing Wiel FS-WL	8A MED	Ø 152,4 × 25,4 × 25,4 mm	Grijs	Wiel	3	3
18765	Scotch-Brite Finishing Wiel FS-WL	8A MED	Ø 203,2 × 50,8 × 76,2 mm	Grijs	Wiel	2	2
18772	Scotch-Brite Finishing Wiel FS-WL	6S FIN	Ø 152,4 × 25,4 × 25,4 mm	Grijs	Wiel	3	3
18770	Scotch-Brite Finishing Wiel FS-WL	6S FIN	Ø 203,2 × 50,8 × 76,2 mm	Grijs	Wiel	2	2
93363	Scotch-Brite Finishing Wiel FS-WL	5A CRS	Ø 152,4 × 25,4 × 25,4 mm	Rood	Wiel	3	3
93366	Scotch-Brite Finishing Wiel FS-WL	5A CRS	Ø 203,2 × 50,8 × 76,2 mm	Rood	Wiel	2	2
93367	Scotch-Brite Finishing Wiel FS-WL	5A MED	Ø 152,4 × 25,4 × 25,4 mm	Rood	Wiel	3	3
93370	Scotch-Brite Finishing Wiel FS-WL	5A MED	Ø 203,2 × 50,8 × 76,2 mm	Rood	Wiel	2	2
18756	Scotch-Brite Finishing Wiel FS-WL	2S CRS	Ø 152,4 × 25,4 × 25,4 mm	Zwart	Wiel	3	3
30208	Scotch-Brite Finishing Wiel FS-WL	2S CRS	Ø 152,4 × 50,8 × 25,4 mm	Zwart	Wiel	2	2
18758	Scotch-Brite Finishing Wiel FS-WL	2S CRS	Ø 203,2 × 50,8 × 76,2 mm	Zwart	Wiel	2	2
18757	Scotch-Brite Finishing Wiel FS-WL	2S MED	Ø 152,4 × 25,4 × 25,4 mm	Zwart	Wiel	3	3
30209	Scotch-Brite Finishing Wiel FS-WL	2S MED	Ø 152,4 × 50,8 × 25,4 mm	Zwart	Wiel	2	2
18759	Scotch-Brite Finishing Wiel FS-WL	2S MED	Ø 203,2 × 50,8 × 76,2 mm	Zwart	Wiel	2	2



SCOTCH-BRITE™ ONTBRAAMWIELEN (DB-WL)

Short ID	Omschrijving	Grofte	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
18762	Scotch-Brite Ontbraamwiel DB-WL	9S FIN	Ø 152,4 × 25,4 × 25,4 mm	Grijs	Wiel	3	3
18764	Scotch-Brite Ontbraamwiel DB-WL	9S FIN	Ø 203,2 × 25,4 × 76,2 mm	Grijs	Wiel	3	3
18767	Scotch-Brite Ontbraamwiel DB-WL	9S FIN	Ø 203,2 × 50,8 × 76,2 mm	Grijs	Wiel	2	2
18761	Scotch-Brite Ontbraamwiel DB-WL	8S MED	Ø 152,4 × 25,4 × 25,4 mm	Grijs	Wiel	3	3
18763	Scotch-Brite Ontbraamwiel DB-WL	8S MED	Ø 203,2 × 25,4 × 76,2 mm	Grijs	Wiel	3	3
18766	Scotch-Brite Ontbraamwiel DB-WL	8S MED	Ø 203,2 × 50,8 × 76,2 mm	Grijs	Wiel	2	2
18768	Scotch-Brite Ontbraamwiel DB-WL	7S FIN	Ø 152,4 × 25,4 × 25,4 mm	Grijs	Wiel	3	3
18769	Scotch-Brite Ontbraamwiel DB-WL	7S FIN	Ø 203,2 × 25,4 × 76,2 mm	Grijs	Wiel	3	3
18771	Scotch-Brite Ontbraamwiel DB-WL	7S FIN	Ø 203,2 × 50,8 × 76,2 mm	Grijs	Wiel	2	2



SCOTCH-BRITE™ RAPID CUT UNITIZED WIELEN

Short ID	Omschrijving	Grofte	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
66699	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	7C CRS+	Ø 25,4 × 25,4 × 4,76 mm	Rood	Wiel	50	50
66701	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	7C CRS+	Ø 152,4 × 6,4 × 12,7 mm	Rood	Wiel	8	8
66705	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	7C CRS+	Ø 152,4 × 6,4 × 15,9 mm	Rood	Wiel	8	8
66713	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	7C CRS+	Ø 152,4 × 12,7 × 12,7 mm	Rood	Wiel	4	4
66715	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	7C CRS+	Ø 152,4 × 25,4 × 25,4 mm	Rood	Wiel	2	2
66725	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	7C XCRS+	Ø 25,4 × 25,4 × 4,76 mm	Rood	Wiel	50	50
592078	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	7C XCRS+	Ø 125 mm x 6 mm x 25 mm	Rood	Wiel	8	8
624762	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	7C XCS+	Ø 150 mm x 6 mm x 25 mm	Rood	Wiel	8	8
66727	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	7C XCRS+	Ø 152,4 × 6,4 × 12,7 mm	Rood	Wiel	8	8
66731	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	7C XCRS+	Ø 152,4 × 6,4 × 15,9 mm	Rood	Wiel	8	8
66739	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	7C XCRS+	Ø 152,4 × 12,7 × 12,7 mm	Rood	Wiel	4	4
66741	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	7C XCRS+	Ø 152,4 × 25,4 × 25,4 mm	Rood	Wiel	2	2

66722	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	9C CRS+	Ø 76,2 × 6,4 × 9,5 mm	Rood	Wiel	40	40
624757	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	9C CRS+	Ø 127 × 3,2 × 25,4 mm	Rood	Wiel	8	8
624933	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	9C CRS+	Ø 127 × 6,4 × 25,4 mm	Rood	Wiel	8	8
624749	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	9C CRS+	Ø 152,4 × 3,2 × 25,4 mm	Rood	Wiel	8	8
66748	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	9C XCRS+	Ø 76,2 × 6,4 × 9,5 mm	Rood	Wiel	40	40
624759	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	9C XCS+	Ø 127 × 3,2 × 25,4 mm	Rood	Wiel	8	8
624941	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	9C XCS+	Ø 127 × 6,4 × 25,4 mm	Rood	Wiel	8	8
624748	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	9C XCS+	Ø 152,4 × 3,2 × 25,4 mm	Rood	Wiel	8	8
619712	Scotch-Brite Rapid Cut Unitized Ontbraamwiel RC-UW	9C XCS+	Ø 152,4 × 6,4 × 25,4 mm	Rood	Wiel	8	8



SCOTCH-BRITE™ RAPID CUT UNITIZED WIELEN – ACCESSOIRES

Short ID	Omschrijving	Grofte	Dimensie	Kleur	VE	KV	MBE
61327	3M Euro Flanges 1" (paar) FL-AC	-	Ø 25,4 × 6 × 12,7 mm	-	Stuk	1	1
61311	3M Euro Flanges 3" (paar) FL-AC	-	Ø 76,2 × 6 × 12,7 mm	-	Stuk	1	1
059960	3M™ Mandrel voor Unitized Wiel, 990M	-	Ø 100 mm x 50 mm x 6 mm stift	Geel	Stuk	5	5

MEER INFORMATIE

Wenst u meer informatie over onze schuurmaterialen? Had u graag een demo aangevraagd? Onze verkoopverantwoordelijken helpen u graag verder.

Ga naar onze website www.3M.be/abrasives of www.3M.nl/abrasives en neem contact met ons op.

Vergeet ook zeker niet in te schrijven op onze nieuwsbrief!

Zo blijft u steeds op de hoogte van onze laatste nieuwe innovaties en ontwikkelingen!

Scotch-Brite™

SCOTCH-BRITE™ REINIGEN, FINISHEN & ONTBRAMEN

3M

3M België bvba/sprl
Abrasive Systems Division
www.3M.be/abrasives

3M Nederland B.V.
Abrasive Systems Division
www.3M.nl/abrasives



METAALTECHNIEK
handelsonderneming b.v.

Metaaltechniek Handelsonderneming B.V.
Basicweg 15D, 3821 BR Amersfoort
033-4558788, info@metaaltechniek.nl