



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



S-Bond

Het veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie van 18 juni 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Datum van afgifte	27.11.2017
Revisiedatum	06.09.2021

1.1. Productidentificatie

Productnaam	S-Bond
Artikelnr.	15460; 15461; 15462; 15461-600; 15462-600

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Productgroep	PROFESSIONAL ADHESIVE & SEALANT SYSTEM
Gebruik van de stof of het preparaat	Afdichtmassa. Lijm.
Industrieel gebruik	Ja
Professioneel gebruik	Ja

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Detailhandelaar

Bedrijfsnaam	VEIDEC BV
Postcode	5527AJ
Plaatsnaam	Hapert
Land	Netherlands
Telefoonnummer	+31 (0)497-72 68 88
E-mail	info@veidec.nl
Website	www.VEIDEC.com

Leverancier

Bedrijfsnaam	VEIDEC AB
Postadres	Videvägen 9
Postcode	247 64
Plaatsnaam	Veberöd

Land	Zweden
Telefoonnummer	+46 46 23 89 00
Fax	+46 46 23 89 09
E-mail	nina.mandahl@veidec.se
Website	http://www.veidec.com
Naam contactpersoon	Nina Mandahl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Alarmnummer	Telefoonnummer: 030-2748888 Beschrijving: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
-------------	---

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling volgens CLP	EUH 208,EUH 210,EUH212
----------------------	------------------------

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenaanduidingen	EUH 208 Bevat N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, Trimetoxivinylsilan. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. EUH 212 Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.
---------------------	--

2.3. Andere gevaren

Andere gevaren	Geen andere informatie vermeld.
----------------	---------------------------------

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Componentnaam	Vaststelling	Classificatie	Inhoud	Opmerkingen
Trimethoxyvinylsilaan	CAS nr.: 2768-02-7 EC nr.: 220-449-8 REACH Reg. nr.: 01-2119513215-52	Flam. Liq. 3; H226 Skin Sens. 1B; H317 Acute Tox. 4; H332	< 1 %	
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) ethylenediamine	CAS nr.: 1760-24-3 EC nr.: 217-164-6 REACH Reg. nr.: 01-2119970215-39	Skin Sens. 1; H317 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	< 0,1 %	
Titaniumdioxide; [in poedervorm, bevattend: 1% of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 µm]	CAS nr.: 13463-67-7 EC nr.: 236-675-5 Indexnr.: 022-006-00-2 REACH Reg. nr.: 01-2119489379-17	Carc. 2; H351 CLP classificatie, aantekeningen: V, W, 10	0,01 < 2,5 %	
Methanol	CAS nr.: 67-56-1 EC nr.: 200-659-6 Indexnr.: 603-001-00-X	Flam. Liq. 2; H225; Acute tox. 3; H331; Acute tox. 3; H311;		2 Onzuiverheid

Acute tox. 3; H301;
STOT SE 1; H370;

²Stof met een blootstellingslimiet op het werk

Opmerking, bestanddeel

De volledige tekst voor alle gevarenaanduidingen wordt getoond in paragraaf 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen

Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

Contact met de ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Inslikken

De mond spoelen. Veel water drinken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemene symptomen en effecten

Niet bekend.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Speciale eerstehulpvoorzieningen

Geen advies gegeven.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brand- en explosiegevaaren

Dit product is niet ontbrandbaar.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Voorschriften voor de bestrijding van de brand

Volg de algemene gedragsregels van het bedrijf op.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Goed ventileren.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet relevant bij een kleine gebruikshoeveelheid.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Verpakking	Niet van toepassing.
Opruimen	Geen vermelding van specifieke reinigingsprocedure.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Aanvullende informatie	Voor informatie over persoonlijke bescherming zie punt 8. Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering.
------------------------	--

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering	Geen advies gegeven.
-----------	----------------------

Beschermende veiligheidsmaatregelen

Advies m.b.t. algemene beroepshygiëne	Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet.
---------------------------------------	--

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag	In oorspronkelijke houder bewaren.
--------	------------------------------------

Conditie voor veilige opslag

Technische maatregelen en opslagcondities	Geen speciale gedragslijnen.
---	------------------------------

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifieke toepassing(en)	Geen advies gegeven.
---------------------------	----------------------

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Componentnaam	Vaststelling	Grenswaarden	Jaar
Methanol	CAS nr.: 67-56-1	Grenswaarde (8 h) : 133 mg/m ³ Blootstellingslimiet letter Letter code: H	

DNEL / PNEC

DNEL	Groep: Professioneel Blootstellingsroute: Lange termijn inademing (systemisch) Waarde: 260 mg/m ³ Opmerking: Methanol Groep: Professioneel Blootstellingsroute: Lange termijn dermaal (systemisch)
------	--

	Waarde: 40 mg/kg bw/day Opmerking: Methanol
Component	Trimethoxyvinylsilaan
DNEL	Groep: Professioneel Blootstellingsroute: Lange termijn inademing (systemisch) Waarde: 4,9 mg/kg Groep: Professioneel Blootstellingsroute: Acute inademing (systemisch) Waarde: 4,9 mg/m³ Groep: Professioneel Blootstellingsroute: Lange termijn dermaal (systemisch) Waarde: 0,69 mg/kg bw/day Groep: Professioneel Blootstellingsroute: Acuut dermaal (systemisch) Waarde: 0,69 mg/kg bw/day Groep: Consument Blootstellingsroute: Acuut dermaal (systemisch) Waarde: 26,9 mg/kg bw/day Groep: Consument Blootstellingsroute: Acute inademing (systemisch) Waarde: 93,4 mg/m³ Groep: Consument Blootstellingsroute: Lange termijn dermaal (systemisch) Waarde: 0,3 mg/kg bw/day Groep: Consument Blootstellingsroute: Lange termijn inademing (systemisch) Waarde: 1,04 mg/m³ Groep: Consument Blootstellingsroute: Lange termijn oraal (systemisch) Waarde: 0,3 mg/kg bw/day
PNEC	Blootstellingsroute: Afvalwaterzuiveringsinstallatie Waarde: 110 mg/l

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen

Toepasselijke technische controles

Geen speciale gedragslijnen.

Bescherming van de ogen / het gezicht

Geschikte oogbescherming

Onder normale omstandigheden is het gebruik van oogbescherming niet nodig.

Bescherming van de handen

Geschikt type handschoenen	Onder normale omstandigheden zijn handschoenen niet nodig.
----------------------------	--

Bescherming van de huid

Geschikte beschermende kleding	Niet van toepassing.
--------------------------------	----------------------

Bescherming van de ademhalingswegen

Aanbevolen type uitrusting	Onder normale omstandigheden is het gebruik van ademhalingsbescherming niet nodig.
----------------------------	--

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	Gekleurde pasta.
Kleur	Verscheidene kleuren.
Geur	Karakteristiek.
pH	Opmerkingen: Niet van toepassing.
Smeltpunt / smelttraject	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.
Vriespunt	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.
Kookpunt	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.
Flampunt	Reden voor vrijgeving van gegevens: Niet van toepassing.
Ontvlambaarheid	Dit product is niet ontbrandbaar.
Explosielimiet	Reden voor vrijgeving van gegevens: Niet van toepassing.
Dampdruk	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.
Densiteit	Waarde: 1,5 g/cm ³
Oplosbaarheid	Opmerkingen: Onoplosbaar in water.
Zelfontbrandingstemperatuur	Reden voor vrijgeving van gegevens: Niet van toepassing.
Viscositeit	Reden voor vrijgeving van gegevens: Niet van toepassing.

9.2. Overige informatie

Fysische gevaren

Inhoud van VOC	Waarde: 0 %
Oplosmiddelgehalte	Waarde: 0 % Opmerkingen: Organische oplosmiddelen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit	Er zijn geen specifieke omstandigheden die mogelijk leiden tot een gevaarlijke situatie.
--------------	--

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit	Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.
-------------	---

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties	Geen gegevens vermeld.
--------------------------------	------------------------

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	Geen advies gegeven.
-----------------------------	----------------------

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen	Geen speciale.
----------------------	----------------

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten	Geen onder normale omstandigheden.
---------------------------------	------------------------------------

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Component	Trimethoxyvinylsilaan
Acute toxiciteit	Type toxiciteit: Acuut Effect getest: LD50 Blootstellingsroute: Oraal Waarde: 11300 mg/kg Proefdiersoorten: Rat Type toxiciteit: Acuut Effect getest: LD50 Blootstellingsroute: Via de huid Waarde: 3540 mg/kg Proefdiersoorten: Konijn

Overige informatie inzake gezondheidsrisico's

Acute toxiciteit, schatting mengsel	Doserings: Berekende ATEmix Blootstellingsroute: Inademing (stof) Waarde: > 5 mg/l Opmerkingen: 4h
Beoordeling van acute toxiciteit, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling corrosie/irritatie classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Oogschade of -irritatie overige info	Dit product is getest volgens de norm 92-69/EC en is geclassificeerd als product dat geen irritatie veroorzaakt voor de huid en ogen.
Beoordeling van oogschade of irritatie, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Sensibilisering van de huid, overige info	OECD 429 Muis

	Gegevens verkregen door middel van analogiebesluit.
Beoordeling van sensibilisering van de luchtwegen, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling van sensibilisering van de huid, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling van kiemcel mutageniteit, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Kankerverwekkendheid, overige informatie	Gegevens verkregen door middel van analogiebesluit.
Beoordeling van kankerverwekkendheid, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling van reproductieve toxiciteit, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling toxiciteit van specifiek doelorgaan - eenmalige blootstelling, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling toxiciteit van specifiek doelorgaan - herhaalde blootstelling, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling van aanzuigingsrisico, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2. Overige informatie

Hormoonontregeling	Niet bekend.
--------------------	--------------

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit	Er zijn geen gegevens over de ecotoxiciteit van het product beschikbaar.
---------------	--

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beschrijving/evaluatie persistentie en afbreekbaarheid	Er zijn geen gegevens over de afbreekbaarheid van het product beschikbaar.
--	--

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie, opmerkingen	Data betreffende bioaccumulatie zijn niet medegedeeld.
-----------------------------	--

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit	Geen informatie.
------------	------------------

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling	Dit product bevat geen PBT of zPzB bestanddelen.
---	--

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Hormoonontregelende eigenschappen	Niet bekend.
-----------------------------------	--------------

12.7. Andere schadelijke effecten

Aanvullende ecologische informatie	Niet van toepassing.
------------------------------------	----------------------

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

EWC-afvalcode	EWC-afvalcode: 080410 niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit Geclassificeerd als gevaarlijk afval: Nee
EWL-verpakking	EWC-afvalcode: 150102 kunststofverpakking Geclassificeerd als gevaarlijk afval: Nee
Overige informatie	150102: De verpakking moet leeg zijn (droogdruipen).

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Gevaarlijke goederen	Nee
----------------------	-----

14.1. VN-nummer

Opmerkingen	Niet van toepassing.
-------------	----------------------

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Opmerkingen	Niet van toepassing.
-------------	----------------------

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Opmerkingen	Niet van toepassing.
-------------	----------------------

14.4. Verpakkingsgroep

Opmerkingen	Niet van toepassing.
-------------	----------------------

14.5. Milieugevaren

ADR/RID/ADN	Niet van toepassing.
-------------	----------------------

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet van toepassing.
---	----------------------

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Transport in bulk (ja/nee)	Nee
----------------------------	-----

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Wet- en regelgeving	Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen. Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, inclusief wijzigingen.
---------------------	---

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Beoordeling chemische veiligheid	Niet van toepassing.
Blootstellingsscenario opmerkingen	Niet van toepassing.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Lijst van relevante H-zinnen (Sectie 2 en 3).	EUH 208 Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. EUH 212 Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen. H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H301 Giftig bij inslikken. H311 Giftig bij contact met de huid. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H331 Giftig bij inademing. H332 Schadelijk bij inademing. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker . H370 Veroorzaakt schade aan organen
CLP classificatie, opmerkingen	EUH208 Op basis van testgegevens. EUH212 Methode van berekening.
Aanvullende informatie	S-Bond is geregistreerd bij NSF. Categoriecode: S2 NSF Registratienr. 141958 Voor aanvullende informatie zie "www.nsf.org". S2: Dit product is goedgekeurd voor gebruik als afdichtmiddel in en rond voedselverwerkende gebieden. Het product moet zodanig worden behandeld dat er geen risico bestaat op direct of indirect contact met voedsel of drinkwater.
Rechtvaardiging herziening	Wijziging in de samenstelling van het mengsel (wijziging in de exacte concentratie).

Informatie toegevoegd, verwijderd
of herzien

Wijzigen in hoofdstukken: P2, P3, P8, P11

Versie

8

Opgesteld door

Nina Mandahl