

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD****Total Clean Orange**

Het veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie van 18 juni 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Datum van afgifte	28.09.2017
Revisiedatum	17.06.2022

1.1. Productidentificatie

Productnaam	Total Clean Orange
Artikelnr.	25309; 25314

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Productgroep	PROFESSIONAL CLEANING SYSTEM
Gebruik van de stof of het preparaat	Schoonmaakdoek.
Industrieel gebruik	Ja
Professioneel gebruik	Ja

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**Detailhandelaar**

Bedrijfsnaam	VEIDEC BV
Postcode	5527AJ
Plaatsnaam	Hapert
Land	Netherlands
Telefoonnummer	+31 (0)497-72 68 88
E-mail	info@veidec.nl
Website	www.VEIDEC.com

Leverancier

Bedrijfsnaam	VEIDEC AB
Postadres	Videvägen 9
Postcode	247 64
Plaatsnaam	Veberöd

Land	Zweden
Telefoonnummer	+46 46 23 89 00
Fax	+46 46 23 89 09
E-mail	nina.mandahl@veidec.se
Website	http://www.veidec.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Alarmnummer	Telefoonnummer: 030-2748888 Beschrijving: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
-------------	---

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling volgens CLP	Eye Irrit. 2; H319
----------------------	--------------------

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen (CLP)



Signaalwoorden	Waarschuwing
Gevarenaanduidingen	H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH 208 Bevat (R)-p-Mentha-1,8-dieen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

2.3. Andere gevaren

Andere gevaren	Geen andere informatie vermeld.
----------------	---------------------------------

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Componentnaam	Vaststelling	Classificatie	Inhoud	Opmerkingen
D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides	CAS nr.: 68515-73-1 EC nr.: 500-220-1 REACH Reg. nr.: 01-2119488530-36	Eye Dam. 1; H318	1 < 2 %	
Alcohols, C9-C11, ehoxyleerd	CAS nr.: 68439-46-3 EC nr.: 614-482-0 REACH Reg. nr.: 01-2119980051-45	Eye Irrit. 2; H319	1 < 2 %	
Natriumbenzoaat	CAS nr.: 532-32-1 EC nr.: 208-534-8 REACH Reg. nr.: 01-	Eye Irrit. 2; H319	< 1 %	

(R) -p-Mentha-1,8-dieen	2119460683-35		
	CAS nr.: 5989-27-5	Flam. Liq. 3; H226;	< 1 %
	EC nr.: 227-813-5	Skin Irrit. 2; H315;	
	Indexnr.: 601-029-00-7	Skin Sens. 1; H317;	
	REACH Reg. nr.: 01-2119529223-47	Aquatic Acute 1; H400; M-factor 1; Aquatic Chronic 1; H410; M-factor 1; CLP classificatie, aantekeningen: C	
Beschrijving van het mengsel	Inhoud in overeenstemming met 648/2004/EC: 5<15% % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. Parfums Sodium benzoate		
Opmerking, bestanddeel	De volledige tekst voor alle gevarenaanduidingen wordt getoond in paragraaf 16.		

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen	Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.
Inademing	Frisse lucht.
Contact met de huid	Huid wassen met zeep en water.
Contact met de ogen	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Inslikken	Een paar glazen melk of water drinken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemene symptomen en effecten	Kan tijdelijke irritatie van de ogen veroorzaken.
--------------------------------	---

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Speciale eerstehulpvoorzieningen	Geen advies gegeven.
----------------------------------	----------------------

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.
------------------------	--

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten	Kooldioxide (CO2).
-----------------------------------	--------------------

5.3. Advies voor brandweerlieden

Voorschriften voor de bestrijding van de brand	Volg de algemene gedragsregels van het bedrijf op.
--	--

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen	Niet van toepassing.
----------------------	----------------------

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen	Niet relevant op grond van de verpakking van het product.
---------------------------	---

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Verpakking	Niet van toepassing.
Opruimen	Geen vermelding van specifieke reinigingsprocedure.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Aanvullende informatie	Voor informatie over persoonlijke bescherming zie punt 8. Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering.
------------------------	--

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering	Aanraking met de ogen vermijden.
-----------	----------------------------------

Beschermende veiligheidsmaatregelen

Advies m.b.t. algemene beroepshygiëne	Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet.
---------------------------------------	--

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag	In goed gesloten verpakking bewaren. Bewaren op een koele plaats.
--------	---

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifieke toepassing(en)	Geen advies gegeven.
---------------------------	----------------------

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Controleparameters opmerkingen	Niet van toepassing.
--------------------------------	----------------------

DNEL / PNEC

DNEL	Groep: Professioneel Blootstellingsroute: Lange termijn dermaal (systemisch) Waarde: 33,3 mg/m ³ Opmerking: (R)-p-mentha-1,8-dieen
------	--

PNEC	Groep: Consument Blootstellingsroute: Lange termijn oraal (systemisch) Waarde: 4,76 mg/kg Opmerking: (R)-p-mentha-1,8-dieen
	Groep: Consument Blootstellingsroute: Lange termijn inademing (systemisch) Waarde: 8,33 mg/m ³ Opmerking: (R)-p-mentha-1,8-dieen
	Blootstellingsroute: Bodem Waarde: 0,262 mg/kg Opmerking: (R)-p-mentha-1,8-dieen
	Blootstellingsroute: Zoetwater Waarde: 0,0054 mg/l Opmerking: (R)-p-mentha-1,8-dieen
	Blootstellingsroute: Zoutwater Waarde: 0,00054 mg/l Opmerking: (R)-p-mentha-1,8-dieen
Component	Blootstellingsroute: Zoetwater afzettingen Waarde: 1,32 mg/kg Opmerking: (R)-p-mentha-1,8-dieen
	D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides
DNEL	Groep: Professioneel Blootstellingsroute: Lange termijn dermaal (systemisch) Waarde: 595000 mg/kg
	Groep: Professioneel Blootstellingsroute: Lange termijn inademing (systemisch) Waarde: 420 mg/m ³
PNEC	Blootstellingsroute: Zoetwater Waarde: 0,176 mg/l
	Blootstellingsroute: Zoutwater Waarde: 0,0176 mg/l
	Blootstellingsroute: Afvalwaterzuiveringsinstallatie Waarde: 560 mg/l
	Blootstellingsroute: Zoetwater afzettingen Waarde: 1,516 mg/kg
	Blootstellingsroute: Zoutwater afzettingen Waarde: 0,152 mg/kg
	Blootstellingsroute: Bodem Waarde: 0,654 mg/kg
Component	Alcohols, C9-C11, ehoxyleerd
	Groep: Professioneel Blootstellingsroute: Lange termijn inademing (systemisch) Waarde: 294 mg/m ³

PNEC

Beoordelingsfactor: 3**Groep:** Professioneel**Blootstellingsroute:** Lange termijn dermaal (systemisch)**Waarde:** 2080 mg/kg bw/day**Beoordelingsfactor:** 12**Groep:** Consument**Blootstellingsroute:** Lange termijn inademing (systemisch)**Waarde:** 87 mg/m³**Beoordelingsfactor:** 5**Groep:** Consument**Blootstellingsroute:** Lange termijn dermaal (systemisch)**Waarde:** 1250 mg/kg bw/day**Beoordelingsfactor:** 20**Groep:** Consument**Blootstellingsroute:** Lange termijn oraal (systemisch)**Waarde:** 25 mg/kg bw/day**Beoordelingsfactor:** 20**Blootstellingsroute:** Zoetwater**Waarde:** 0,104 mg/l**Beoordelingsfactor:** 1**Blootstellingsroute:** Afvalwaterzuiveringsinstallatie**Waarde:** 1,4 mg/l**Beoordelingsfactor:** 100**Blootstellingsroute:** Bodem**Waarde:** 1 mg/kg dw**Beoordelingsfactor:** 100

Component

Natriumbenzoaat

DNEL

Groep: Industrieel**Blootstellingsroute:** Lange termijn dermaal (systemisch)**Waarde:** 34,7 mg/kg bw/day**Groep:** Industrieel**Blootstellingsroute:** Lange termijn inademing (systemisch)**Waarde:** 10,4 mg/m³**Groep:** Industrieel**Blootstellingsroute:** Lange termijn inademing (plaatselijk)**Waarde:** 3,6 mg/m³**Groep:** Consument**Blootstellingsroute:** Lange termijn dermaal (systemisch)**Waarde:** 20,8 mg/kg bw/day**Groep:** Consument**Blootstellingsroute:** Lange termijn inademing (systemisch)**Waarde:** 2,1 mg/m³**Groep:** Consument**Blootstellingsroute:** Lange termijn oraal (systemisch)

PNEC	Waarde: 25 mg/kg bw/day
	Groep: Consument
	Blootstellingsroute: Lange termijn inademing (plaatselijk)
	Waarde: 1,3 mg/m ³
	Blootstellingsroute: Zoetwater
	Waarde: 0,13 mg/l
	Blootstellingsroute: Zoutwater
	Waarde: 0,013 mg/l
	Blootstellingsroute: Bodem
	Waarde: 0,276 mg/kg
	Blootstellingsroute: Zoetwater afzettingen
	Waarde: 1,76 mg/kg
	Blootstellingsroute: Zoutwater afzettingen
	Waarde: 0,176 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen

Toepasselijke technische controles	Geen speciale gedragslijnen.
------------------------------------	------------------------------

Bescherming van de ogen / het gezicht

Geschikte oogbescherming	Onder normale omstandigheden is het gebruik van oogbescherming niet nodig.
--------------------------	--

Bescherming van de handen

Huid / handbescherming, langdurig contact	Bij langdurig of herhaaldelijk contact met de huid, geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken.
Geschikte materialen	Nitril.
Doorbraaktijd	Waarde: > 10 minu(u)t(en)

Bescherming van de huid

Geschikte beschermende kleding	Niet van toepassing.
--------------------------------	----------------------

Bescherming van de ademhalingswegen

Aanbevolen type uitrusting	Niet van toepassing.
----------------------------	----------------------

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	Vloeistof.
Kleur	Kleurloos.

Geur	Geur van parfum.
pH	Waarde: 5 -7
Vriespunt	Waarde: ~ 0 °C
Kookpunt	Waarde: ~ 100 °C
Vlampunt	Reden voor vrijgeving van gegevens: Niet van toepassing.
Ontvlambaarheid	Dit product is niet ontbrandbaar.
Explosielimiet	Reden voor vrijgeving van gegevens: Niet van toepassing.
Dampdruk	Reden voor vrijgeving van gegevens: Niet van toepassing.
Densiteit	Waarde: 1 g/cm ³
Oplosbaarheid	Opmerkingen: Oplosbaar in water.
Zelfontbrandingstemperatuur	Reden voor vrijgeving van gegevens: Niet van toepassing.
Viscositeit	Reden voor vrijgeving van gegevens: Geen data.

9.2. Overige informatie

Fysische gevaren

Inhoud van VOC	Waarde: 0 %
----------------	-------------

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit	Er zijn geen specifieke omstandigheden die mogelijk leiden tot een gevaarlijke situatie.
--------------	--

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit	Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.
-------------	---

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties	Niet bekend.
--------------------------------	--------------

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	Niet van toepassing.
-----------------------------	----------------------

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen	Geen speciale.
----------------------	----------------

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten	Geen onder normale omstandigheden.
---------------------------------	------------------------------------

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit	Effect getest: LD50 Blootstellingsroute: Oraal Waarde: 4400 mg/kg Soorten: Rat Opmerkingen: (R)-p-Menta-1,8-dien Effect getest: Berekende ATEmix Blootstellingsroute: Oraal Waarde: 4400 mg/kg Soorten: Konijn Opmerkingen: (R)-p-Menta-1,8-dien
Component	Alcohols, C9-C11, ehoxyleerd
Acute toxiciteit	Effect getest: LD50 Blootstellingsroute: Oraal Waarde: 1378 mg/kg Effect getest: LD50 Blootstellingsroute: Via de huid Waarde: 2000 mg/kg
Component	Natriumbenzoaat
Acute toxiciteit	Effect getest: LD50 Blootstellingsroute: Oraal Waarde: 2000 mg/kg Proefdiersoorten: Rat Effect getest: LD50 Blootstellingsroute: Via de huid Waarde: 2000 mg/kg Proefdiersoorten: Rat Effect getest: LC50 Blootstellingsroute: Inademing. (stof / nevel) Waarde: 12,2 mg/l Proefdiersoorten: Rat

Overige informatie inzake gezondheidsrisico's

Acute toxiciteit, schatting mengsel	Dosering: Berekende ATEmix Blootstellingsroute: Oraal Waarde: 50000 mg/kg
Beoordeling van acute toxiciteit, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling corrosie/irritatie classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling van oogschade of irritatie, classificatie	Direct contact kan irritatie veroorzaken.
Beoordeling van sensibilisering van de luchtwegen, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling van sensibilisering van de huid, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Beoordeling van kiemcel mutageniteit, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling van kankerverwekkendheid, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling van reproductieve toxiciteit, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling toxiciteit van specifiek doelorgaan - eenmalige blootstelling, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling toxiciteit van specifiek doelorgaan - herhaalde blootstelling, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Beoordeling van aanzuigingsrisico, classificatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2. Overige informatie

Hormoonontregeling	Niet bekend.
--------------------	--------------

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Component	Natriumbenzoaat
Aquatische toxiciteit, vissen	Type toxiciteit: Acuut Waarde: > 100 mg/l Effect dosisconcentratie: LC50 Blootstellingstijd: 96 u(u)r(en)
Component	Natriumbenzoaat
Aquatische toxiciteit, algen	Type toxiciteit: Acuut Waarde: > 100 mg/l Effect dosisconcentratie: EC50 Blootstellingstijd: 48 u(u)r(en) Soorten: Daphnia magna
Ecotoxiciteit	Er zijn geen gegevens over de ecotoxiciteit van het product beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beschrijving/evaluatie persistentie en afbreekbaarheid	De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.
Component	Alcohols, C9-C11, ehoxyleerd
Biologische afbreekbaarheid	Waarde: 90 % Werkwijze: OECD 301C Testperiode: > 28 dag(en)

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie, evaluatie

Data betreffende bioaccumulatie zijn niet medegedeeld.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit

Het product is in water oplosbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van PBT- en
zPzB-beoordeling

Dit product bevat geen PBT of zPzB bestanddelen.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Hormoonontregelende
eigenschappen

Niet bekend.

12.7. Andere schadelijke effecten

Aanvullende ecologische
informatie

Niet van toepassing.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

EWC-afvalcode

EWC-afvalcode: 200129 detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten
Geclassificeerd als gevaarlijk afval: Ja

EWL-verpakking

EWC-afvalcode: 150102 kunststofverpakking
Geclassificeerd als gevaarlijk afval: Nee

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Gevaarlijke goederen

Nee

14.1. VN-nummer

Opmerkingen

Niet van toepassing.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Opmerkingen

Niet van toepassing.

14.3. Transportgevaarenklasse(n)

Opmerkingen

Niet van toepassing.

14.4. Verpakkingsgroep

Opmerkingen

Niet van toepassing.

14.5. Milieugevaren

ADR/RID/ADN

Niet van toepassing.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet van toepassing.
---	----------------------

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Transport in bulk (ja/nee)	Nee
----------------------------	-----

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Wet- en regelgeving	Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen. Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, inclusief wijzigingen. Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia.
---------------------	---

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Beoordeling chemische veiligheid	Niet van toepassing.
Blootstellingsscenario opmerkingen	Niet van toepassing.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Lijst van relevante H-zinnen (Sectie 2 en 3).	H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
CLP classificatie, opmerkingen	H319 EUH208 Methode van berekening.
Aanvullende informatie	Total Clean Orange is geregistreerd bij NSF. Categoriecode: C1 NSF Registratienr. 153124 Voor aanvullende informatie zie "www.nsf.org". C1: Dit product is goedgekeurd voor gebruik buiten ruimtes waar levensmiddelenverwerking plaatsvindt, waar geen risico bestaat dat de dampen in aanraking komen met de te verwerken levensmiddelen.

Rechtvaardiging herziening	Overige.
Informatie toegevoegd, verwijderd of herzien	Wijzigen in hoofdstukken: P1, P11, P12
Versie	6