

MAAK KENNIS MET

Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro
& XT Pro Extra Cut



EEN NIEUWE DRAAI AAN SCOTCH-BRITE™ CLEAN & STRIP.

**Snelheid zonder compromis.
Flexibiliteit zonder zwakte.**

Voortbouwend op de uitstekende resultaten die metaalbewerkers al bijna 40 jaar verwachten van Scotch-Brite™ Clean & Strip, maar nu met hogere snelheden en een langere levensduur.

SCOTCH-BRITE™ CLEAN & STRIP SCHIJVEN. KIES UW NIEUWE XT.

De nieuwe Scotch-Brite™ Clean & Strip schijven zijn ontworpen met vervormbare, zeer sterke vezels die snelle en consistente prestaties leveren. Maar elk ervan heeft zijn eigen unieke plaats in uw metaalbewerkingsactiviteiten.

Welke is geschikt voor u?

Met hun nieuw ontwikkelde vezels bieden Scotch-Brite™ Clean & Strip schijven meer vervormbaarheid zonder in te boeten aan sterkte.

- ▶ Snel verwijderen van coatings en voorbereiden van oppervlakken
- ▶ Minder afbrokkelen – langere levensduur
- ▶ Zeer vervormbare schijf met groter contactoppervlak
- ▶ Hoge snelheid en minder trillingen

XT Pro


Scherp siliciumcarbide schuurmateriaal en opnieuw ontwikkelde webstructuur vormen een duurzame schijf die het basismateriaal niet beschadigt

- ▶ Gemaakt van siliciumcarbide schuurmateriaal, ideaal voor reinigen
- ▶ Verwijderen van roest, verf en lichte walshuid
- ▶ Handhaaft de vorm van het werkstuk, verwijdert coatings
- ▶ Weinig vonkvorming

XT Pro Extra Cut

Hard aluminiumoxide schuurmateriaal en opnieuw ontwikkelde webstructuur vormen een duurzame schijf die snel tot op blank metaal snijdt

- ▶ Gemaakt met aluminiumoxide schuurmateriaal, ideaal voor reinigen, blenden en voorbereiden van oppervlakken
- ▶ Verwijderen van zware roest en roestputjes zonder uithollingen achter te laten
- ▶ Verwijderen van dikke laklagen en coatings
- ▶ Snel blenden, strippen en verfijnen tot blank metaal



Uitermate vervormbaar voor een beter contact en snellere verwijdering.

Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro en XT Pro Extra Cut tonen voortdurend een grotere vervormbaarheid, wat de volgende voordelen biedt:

- ▶ Groot contactoppervlak voor snelle materiaalafname
- ▶ Past zich aan geprofileerde en moeilijk te bereiken plekken aan
- ▶ Levert een gelijkmatige en constante finish
- ▶ Zacht voor onderdelen

XT Pro – siliciumcarbide

Schijven met fiber rug – DB

Artikelnummer	Formaat	Max. toerental	Grofte	Minimale bestelhoeveelheid
51880	115×22 mm	10.000	XCRS	10
51881	178×22 mm	6500		10

Normale schijf – DC

Artikelnummer	Formaat	Max. toerental	Grofte	Minimale bestelhoeveelheid
51934	100×13 mm	9000	XCRS	30
51885	150×13 mm	6000		20
51886	200×13 mm	4500		12

Roloc-schijf – DR

Artikelnummer	Formaat	Max. toerental	Grofte	Minimale bestelhoeveelheid
51887	50,8 mm x NH	18.000	XCRS	40
51888	76,2 mm x NH	15.000		40

Stijve schijf – RD

Artikelnummer	Formaat	Max. toerental	Grofte	Minimale bestelhoeveelheid
51889	115×22 mm	13.000	XCRS	10
51890	125×22 mm	12.000		10
51892	178×22 mm	8500		10

Roloc Plus -ZR

Artikelnummer	Formaat	Max. toerental	Grofte	Minimale bestelhoeveelheid
51893	100×13×6 mm	8000	XCRS	10
51894	125×13×6 mm	7000		8
51923	150×13×6 mm	6000		6

Op spindel bevestigd – ZS

Artikelnummer	Formaat	Max. toerental	Grofte	Minimale bestelhoeveelheid
51927	75×13×6 mm	10.000	XCRS	10
51900	75×25×6 mm	10.000		10
51924	100×13×6 mm	8000		10
51925	100×25×6 mm	8000		10
51926	150×13×8 mm	6000		6

XT Pro Extra Cut – aluminiumoxide

Schijven met fiber rug – DB

Artikelnummer	Formaat	Max. toerental	Grofte	Minimale bestelhoeveelheid
51928	115×22 mm	10.000	XCRS	10
51902	178×22 mm	6500		10

Normale schijf – DC

Artikelnummer	Formaat	Max. toerental	Grofte	Minimale bestelhoeveelheid
51906	100×13 mm	9000	XCRS	30
51907	150×13 mm	6000		20
51930	200×13 mm	4500		12

Roloc-schijf – DR

Artikelnummer	Formaat	Max. toerental	Grofte	Minimale bestelhoeveelheid
51908	50,8 mm x NH	18.000	XCRS	40
51909	76,2 mm x NH	15.000		40

Stijve schijf – RD

Artikelnummer	Formaat	Max. toerental	Grofte	Minimale bestelhoeveelheid
51910	115×22 mm	13.000	XCRS	10
51911	125×22 mm	12.000		10
51913	178×22 mm	8500		10

Roloc Plus -ZR

Artikelnummer	Formaat	Max. toerental	Grofte	Minimale bestelhoeveelheid
51914	100×13×6 mm	8000	XCRS	10
51915	125×13×6 mm	7000		8
51931	150×13×6 mm	6000		6

Op spindel bevestigd – ZS

Artikelnummer	Formaat	Max. toerental	Grofte	Minimale bestelhoeveelheid
51920	75×13×6 mm	10.000	XCRS	10
51921	75×25×6 mm	10.000		10
51932	100×13×6 mm	8000		10
51933	100×25×6 mm	8000		10
51919	150×13×8 mm	6000		6

Garantie, beperkte verhaalsmogelijkheid en disclaimer: Tenzij een andere garantie specifiek wordt vermeld op de toepasselijke 3M-productverpakking of -productliteratuur (in welk geval een dergelijke garantie van toepassing is), garandeert 3M dat elk 3M-product voldoet aan de van toepassing zijnde 3M-productspecificatie op het moment dat 3M het product verzendt. 3M BIEDT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN HANDELSGEBRUIK OF -GEWOONTE. Als het 3M product niet voldoet aan deze garantie, dan is de enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid, naar goeddunken van 3M, vervanging van het 3M-product of terugbetaling van de aankoopprijs.

Beperking van aansprakelijkheid: Met uitzondering van de hierboven vermelde beperkte genoegdoening, en behoudens in zoverre bij wet verboden, is 3M niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het 3M-product, hetzij directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of zakelijke kansen), ongeacht de aangevoerde juridische of billijke theorie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.

Selectie van producten en gebruik: Tal van factoren buiten de controle van 3M om, die uitsluitend binnen de kennis en controle van de gebruiker vallen, kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M-product in een specifieke toepassing beïnvloeden. Als gevolg hiervan is de klant als enige verantwoordelijk voor de beoordeling van het product en om te bepalen of het geschikt is en geschikt is voor de toepassing van de klanten, met inbegrip van de beoordeling van het gevaar van een werkplek en het beoordelen van alle toepasselijke standaarden en regelgeving (bijvoorbeeld: OSHA, ANSI, enz.). Het niet goed evalueren, selecteren en gebruiken van een 3M-product en de juiste veiligheidsproducten, of het niet voldoen aan alle geldende veiligheidsvoorschriften, kan leiden tot schade, ziekte, dood, en/of materiële schade.

Abrasive Systems Division
3M Nederland B.V.
 Molengraaffsingel 29
 2629 JD Delft
 Tel: (+31) 15 78 22 333
 abrasives.uk@mmm.com
 www.3mnederland.nl –
 www.3mbelgie.be

3M Belgium bvba / sprl
 Hermeslaan 7
 1831 Diegem
 België
 Tel: (+32) 02 722 51 11

Gaarne recycleren. Gedrukt in het Verenigd Koninkrijk. © 3M 2018.
 3M en Scotch-Brite™ zijn handelsmerken van 3M Company.
 Alle rechten voorbehouden.
 J441445

